

ANNEXE I

remplacé par l'arrêté 1663 CM du 6 décembre 2007

LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

ACARIENS

A1 Liste des acariens nuisibles absents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Aceria guerreronis</i> Keif.	Acariose de la noix de coco
- <i>Aceria sheldoni</i> (Ewing)	Acariose du bourgeon des agrumes
- <i>Bryobia praetiosa</i> Koch	Tétranyque du trèfle
- <i>Mononychellus tanajoa</i> (Bondar)	Acarien vert du manioc
- <i>Panonychus citri</i> (McGregor)	Araignée rouge des agrumes
- <i>Panonychus ulmi</i> (Koch)	Araignée rouge européenne
- <i>Raoiella indica</i> Hirst	Acarien des palmiers
- <i>Steneotarsonemus laticeps</i> (Halbert)	Tarsonème des bulbes
- <i>Steneotarsonemus pallidus</i> (Banks)	Acarien du cyclamen
- <i>Tetranychus kanzawai</i> Kishida	Tétranyque de Kanzawa
- <i>Tetranychus ludeni</i> Zacher	Tétranyque du haricot
ainsi que tout autre acarien nuisible non répertorié en Polynésie française	

A2 Liste des acariens nuisibles présents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Aceria litchii</i> (Keif.)	Acariose à galle du litchi
- <i>Aceria mangiferae</i> (Sayed)	Acariose du manguier
- <i>Aculops lycopersici</i> Massée	Acariose bronzée de la tomate
- <i>Brevipalpus californicus</i> Banks	Acarien écarlate du thé
- <i>Brevipalpus phoenicis</i> Geijskes	Faux tétranyque tisserand
- <i>Eriophyes hibisci</i> Nalepa	Erynose de l'hibiscus
- <i>Phyllocoptrupta oleivora</i> Ashmead	Phytopte des agrumes
- <i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	Acarien jaune du thé
- <i>Tetranychus neocaledonicus</i> André	Tétranyque néo-calédonien
- <i>Tetranychus urticae</i> Koch	Acarien jaune commun

INSECTES

A1 Liste des insectes nuisibles absents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zeller)	Teigne du poireau
- <i>Acromyrmex octospinosus</i> (Reich)	Fourmi manioc
- <i>Acromyrmex</i> spp.	Fourmis défoliatrices
- <i>Agonoxena argaula</i> Meyrick	Papillon des spathes du cocotier
- <i>Agromyza oryzae</i> (Munakata)	Mineuse des feuilles du riz
- <i>Aleurocanthus cocois</i> Corbett	Aleurode du cocotier
- <i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintance	Aleurode du manguiier
- <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby	Aleurode noir des agrumes
- <i>Aleurodicus</i> spp.	Aleurodes du cocotier
- <i>Alissonotum piceum</i> (F.)	Scarabée noir d'Asie
- <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	Mineuse des feuilles de chrysanthème
- <i>Amblypelta cocophaga</i> China	Punaise du cocotier
- <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann)	Mouche des fruits sud-américaine
- <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Mouche des fruits sud-américaine des Cucurbitacées
- <i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	Mouche des fruits mexicaine
- <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart)	Mouche des fruits des Antilles
- <i>Anastrepha serpentina</i> (Wiedemann)	Mouche des fruits de la sapote
- <i>Anastrepha</i> spp.	Mouches des fruits
- <i>Anastrepha striata</i> Schiner	Mouche des fruits de la goyave
- <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)	Mouche des fruits des Caraïbes
- <i>Anomala orientalis</i> Waterhouse	Scarabée oriental
- <i>Anoplolepis gracilipes</i> (Smith)	Fourmi folle jaune
- <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motchulsky)	Longicorne asiatique
- <i>Antestiopsis</i> spp.	Fourmis
- <i>Antonina crawi</i> Cockerell	Cochenille farineuse du bambou
- <i>Archips argyrospilus</i> (Walker)	Tordeuse du pommier
- <i>Atherigona</i> spp.	Mouches des pousses
- <i>Atta cephalotes</i> (L.)	Fourmi défoliatrice
- <i>Atta sexdens</i> (L.)	Fourmi défoliatrice
- <i>Aulacaspis yasumatsui</i> Takagi	Cochenille du cycas
- <i>Aulacophora similis</i> (Olivier)	Chrysomèle du potiron
- <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock	Mouche des fruits de la carambole
- <i>Bactrocera caryeae</i> Kapoor	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi)	Mouche des fruits de la goyave
- <i>Bactrocera cucumis</i> (French)	Mouche des fruits du concombre
- <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	Mouche des fruits du melon
- <i>Bactrocera curvipennis</i> (Froggatt)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera distincta</i> (Malloch)	Mouche des fruits

- <i>Bactrocera facialis</i> (Coquillett)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera frauenfeldi</i> (Schiner)	Mouche des fruits de la mangue
- <i>Bactrocera froggatti</i> (Bezzi)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera kandiensis</i> Drew & Hancock	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel)	Mouche des fruits des Solanacées
- <i>Bactrocera melanota</i> (Coquillett)	Mouche des fruits des îles Cook
- <i>Bactrocera minax</i> Enderlein	Mouche des fruits chinoise des agrumes
- <i>Bactrocera musae</i> (Tryon)	Mouche des fruits de la banane
- <i>Bactrocera neohumeralis</i> (Hardy)	Petite mouche des fruits du Queensland
- <i>Bactrocera occipitalis</i> (Bezzi)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin)	Mouche des fruits de l'olive
- <i>Bactrocera papayae</i> Drew & Hancock	Mouche des fruits de la papaye
- <i>Bactrocera passiflorae</i> (Froggatt)	Mouche des fruits fidjienne
- <i>Bactrocera philippinensis</i> Drew & Hancock	Mouche des fruits des Philippines
- <i>Bactrocera psidii</i> (Froggatt)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera pyriformis</i> Drew & Hancock	Mouche des fruits de la poire
- <i>Bactrocera simulata</i> (Malloch)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera</i> spp.	Mouches des fruits
- <i>Bactrocera tau</i> (Walker)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera trilineola</i> Drew	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake)	Mouche des fruits japonaise de l'orange
- <i>Bactrocera umbrosa</i> (F.)	Mouche des fruits du fruit à pain
- <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders)	Mouche des fruits de la pêche
- <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner)	Tordeuse de l'œillet
- <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	Mouche des fruits méditerranéenne
- <i>Ceratitis coffeae</i> (Bezzi)	Mouche des fruits du café
- <i>Ceratitis cosyra</i> (Walker)	Mouche des fruits de la mangue
- <i>Ceratitis rosa</i> Karsh	Mouche des fruits du Natal
- <i>Ceratitis</i> spp.	Cératites
- <i>Chaetanophothrips</i> spp.	Thrips
- <i>Chilo partellus</i> (Swinhoe)	Pyrale du maïs
- <i>Chilo</i> spp.	Chenilles foreuses
- <i>Conotrachelus</i> spp.	Charançons
- <i>Coptotermes formosanus</i> (Shiraki)	Termite souterrain formosan
- <i>Cosmopolites</i> spp.	Charançons
- <i>Costelytra zealandica</i> (White)	Ver blanc du gazon
- <i>Crematogaster</i> spp.	Fourmis acrobates
- <i>Cryptophlebia leucotreta</i> (Meyrick)	Tordeuse des agrumes
- <i>Cydia nigricana</i> (F.)	Tordeuse du pois
- <i>Cylas puncticollis</i> Boheman	Charançon de la patate douce
- <i>Cyrtotrachelus longimanus</i> (F.)	Charançon du bambou
- <i>Dacus ciliatus</i> Loew	Mouche des fruits éthiopienne
- <i>Dacus frontalis</i> Becker	Mouche des fruits
- <i>Dacus solomonensis</i> Malloch	Mouche des fruits des îles Salomon
- <i>Delia antiqua</i> (Meigen)	Mouche de l'oignon
- <i>Delia brassica</i> (Hoffm.)	Mouche du chou
- <i>Delia platura</i> (Meigen)	Mouche des semis
- <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead)	Aleurode des agrumes
- <i>Diaphorina citri</i> (Kuwayama)	Psylle des agrumes

- <i>Diarthrothrips coffeae</i> Williams	Thrips du café
- <i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché)	Cochenille des cactus
- <i>Dinoderus minutus</i> (F.)	Foreur du bambou
- <i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe)	Puceron du bulbe de tulipe
- <i>Epilachna</i> spp.	Coccinelles phytophages
- <i>Erionota thrax</i> (L.)	Papillon capitaine du bananier
- <i>Eumerus tuberculatus</i> Rondani	Petite mouche des bulbes
- <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	Thrips californien
- <i>Gracilaria azaleella</i> (Brants)	Chenille mineuse des feuilles d'azalée
- <i>Heilipus lauri</i> Boheman	Charançon des semences de plantes ornementales
- <i>Heliothis zea</i> (Boddie)	Ver du maïs
- <i>Heliothis haemorrhoidalis</i> (Bouché)	Thrips des serres
- <i>Henosepilachna</i> spp.	Coccinelles phytophages
- <i>Heteronychus arator</i> (F.)	Scarabée noir africain
- <i>Heteronychus licas</i> Klug	Scarabée noir du maïs
- <i>Heteronychus</i> spp.	Scarabées noirs
- <i>Howardia biclavis</i> (Comstock)	Cochenille
- <i>Hylesinus</i> spp.	Scolytes du frêne
- <i>Idiocerus</i> spp.	Cicadelles du manguier
- <i>Lepidosaphes ulmi</i> (L.)	Cochenille virgule du pommier
- <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say)	Doryphore
- <i>Linepithema humile</i> (Mayr)	Fourmi argentine
- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Mouche mineuse sud-américaine
- <i>Liriomyza</i> spp.	Mouches mineuses
- <i>Lyctus brunneus</i> (Stephens)	Lyctus
- <i>Lymantria dispar</i> (L.)	Bombyx disparate
- <i>Massilieurodes chittendeni</i> (Laing)	Aleurode du rhododendron
- <i>Mastotermes darwiniensis</i> Froggatt	Termite géante du Nord australienne
- <i>Megastes grandalis</i> Guenée	Pyrale de la patate douce
- <i>Megastes pusialis</i> Snellen	Pyrale de la patate douce
- <i>Merodon equestris</i> (F.)	Mouche du narcisse
- <i>Metamasius hemipterus</i> (L.)	Charançon antillais de la canne à sucre
- <i>Microcerotermes diversus</i> (Silvestri)	Termite
- <i>Monolepta semiviolacea</i> Fauvel	Coleoptère
- <i>Monomorium destructor</i> (Jerdon)	Fourmi de Singapour
- <i>Myndus crudus</i> Van Duzée	Cicadelle, vectrice du phytoplasme responsable du jaunissement léthal du palmier
- <i>Myndus taffini</i> Bonfils	Cicadelle, vectrice du phytoplasme responsable du jaunissement léthal du palmier, au Vanuatu

- <i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley)	Puceron de la laitue
- <i>Neotermes rainbowi</i> (Hill)	Termite du cocotier
- <i>Oberea myops</i> Haldeman	Longicorne foreur de tige
- <i>Odontotermes</i> spp.	Termites
- <i>Oecophylla</i> spp.	Fourmis fileuses
- <i>Ophiomyia phaseoli</i> (Tryon)	Mouche du haricot
- <i>Opogona sacchari</i> Bojer	Teigne du bananier
- <i>Oryctes boa</i> (F.)	Oryctes
- <i>Oryctes monoceros</i> (Olivier)	Oryctes
- <i>Oryctes rhinoceros</i> (L.)	Rhinoceros asiatique du cocotier
- <i>Oryctes</i> spp.	Oryctes
- <i>Ostrinia furnacalis</i> (Guenée)	Pyrale du maïs
- <i>Othreis</i> spp.	Papillons piqueurs des fruits
- <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (F.)	Otiorhynque de la vigne
- <i>Pachymerus nucleorum</i> (F.)	Bruche des graines de palmier
- <i>Papuana armicollis</i> Fairmaire	Scarabée du taro
- <i>Papuana cheesmanae</i> Arrow	Scarabée du taro
- <i>Papuana huebneri</i> Fairmaire	Scarabée du taro
- <i>Papuana inermis</i> Prell	Scarabée du taro
- <i>Papuana</i> spp.	Scarabées du taro
- <i>Papuana uninodis</i> Prell	Scarabée du taro
- <i>Papuana woodlarkiana</i> Montrouzier	Scarabée du taro
- <i>Perkinsellia saccharicida</i> Kirkaldy	Cicadelle de la canne à sucre
- <i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton	Chenille mineuse des feuilles d'agrumes
- <i>Plusia argentifera</i> (Guenée)	Chenille arpeuteuse
- <i>Popilia japonica</i> (Newmann)	Scarabée japonais
- <i>Prays citri</i> (Millière)	Teigne des inflorescences d'agrumes
- <i>Prays endocarpa</i> Meyrick	Teigne des agrumes
- <i>Prays</i> spp.	Teignes des agrumes
- <i>Prostephanus truncatus</i> (Horn)	Grand capucin du maïs
- <i>Pseudauleacaspis pentagona</i> (Targioni)	Cochenille du mûrier
- <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	Cochenille de Comstock
- <i>Psila rosae</i> (F.)	Mouche de la carotte
- <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	Pou de San José
- <i>Rhagoletis cerasi</i> (L.)	Mouche de la cerise
- <i>Rhagoletis completa</i> Cresson	Mouche des brous du noyer
- <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran	Mouche de la cerise
- <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	Mouche de la pomme
- <i>Rhagoletis</i> spp.	Mouches des fruits
- <i>Rhizoecus falcifer</i> Künckel d'Herculais	Cochenille des racines
- <i>Rhynchophorus</i> spp.	Rynchophores
- <i>Scapanes australis</i> Boisduval	Rhinocéros mélanésien du cocotier
- <i>Scapanes</i> spp.	Scarabées
- <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Thrips sud-africain des agrumes

- <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	Thrips californien des agrumes
- <i>Sogatella furcifera</i> (Horvath)	Cicadelle du riz, vectrice du "Stunt disease"
- <i>Solenopsis invicta</i> Buren	Fourmi de feu
- <i>Sophonia rufofascia</i> (Kuoh & Kuoh)	Cicadelle aux deux points tachetés
- <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	Ver du cotonnier
- <i>Stenoma catenifer</i> Walsingham	Chenille de la graine d'avocat
- <i>Stephanitis pyrioides</i> (Scott)	Punaise de l'azalée
- <i>Stephanitis rhododendri</i> Horvath	Punaise du rhododendron
- <i>Stephanitis typica</i> (Distant)	Tigre du bananier
- <i>Sternochetus frigidus</i> (F.)	Charançon de la mangue
- <i>Strategus</i> spp.	Scarabées
- <i>Synanthedon rhododendri</i> Beutenmüller	Foreur du rhododendron
- <i>Taeniothrips simplex</i> (Morison)	Thrips du glaïeul
- <i>Takecallis arundinariae</i> (Essig)	Puceron du bambou
- <i>Toxoptera citricidus</i> (Kirkaldy)	Puceron noir des agrumes
- <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker	Mouche de la papaye
- <i>Trioza erythrae</i> (Del Guercio)	Psylle des agrumes
- <i>Viteus vitifolii</i> (Shimer)	Phylloxéra de la vigne
- <i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff)	Scolyte noir des branches

ainsi que tout autre insecte nuisible non répertorié en Polynésie française

A2 Liste des insectes nuisibles présents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Adoretus sinicus</i> Burmeister	Scarabée chinois du rosier
- <i>Adoretus versutus</i> Harold	Scarabée du rosier
- <i>Aleurodicus dispersus</i> Russel	Aleurode spiralante
- <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	Mouche des fruits orientale
- <i>Bactrocera kirki</i> (Froggatt)	Mouche des fruits
- <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt)	Mouche des fruits du Queensland
- <i>Bactrocera xanthodes</i> (Broun)	Mouche des fruits du Pacifique
- <i>Bemisia argentifolii</i> (Bellows & Perring)	Aleurode
- <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)	Aleurode du tabac
- <i>Chrysomphalus aonidum</i> (L.)	Pou de Floride
- <i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar)	Charançon du bananier
- <i>Cylas formicarius</i> (F.)	Charançon de la patate douce
- <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Ver de la tomate
- <i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i> (F.)	Coccinelle aux 28 points
- <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)	Cicadelle pisseuse
- <i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari)	Scolyte du grain de café
- <i>Icerya aegyptiaca</i> (Douglas)	Cochenille cannelée d'Egypte

- <i>Icerya seychellarum</i> (Westwood)	Cochenille blanche des Seychelles
- <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	Mineuse
- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Mouche mineuse américaine
- <i>Monomorium pharaonis</i> (L.)	Fourmi pharaon
- <i>Othreis fullonia</i> (Clerck)	Papillon piqueur des fruits
- <i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille)	Fourmi folle
- <i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquillett	Puceron, vecteur du "bunchy top" du bananier
- <i>Pheidole megacephala</i> (F.)	Fourmi à grosse tête
- <i>Plutella xylostella</i> (L.)	Teigne du chou
- <i>Protaetia fusca</i> (Herbst)	Cétoine
- <i>Saissetia oleae</i> Olivier	Cochenille noire de l'olivier
- <i>Solenopsis geminata</i> (F.)	Fourmi rouge tropicale
- <i>Solenopsis papuana</i> Emery	Fourmi rouge de Papouasie
- <i>Spodoptera litura</i> (F.)	
- <i>Tapinoma melanocephalum</i> (F.)	Fourmi à tête noire
- <i>Technomyrmex albipex</i> (Fr. Smith)	Fourmi aux pattes blanches
- <i>Thrips palmi</i> Karny	Thrips
- <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood)	Aleurode des serres
- <i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger)	Petite fourmi de feu ou fourmi électrique
- <i>Xyleborus</i> spp.	Scolytes

NEMATODES

A1 Liste des nématodes nuisibles absents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Nématode foliaire du riz
- <i>Aphelenchoides bicaudatus</i> Imamura	Nématode mycophage
- <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema-Bos)	Anguillule du fraisier
- <i>Aphelenchoides olesistus</i> (Ritzema-Bos)	Nématode des fougères
- <i>Aphelenchoides oryzae</i> Yokoo	Nématode du riz
- <i>Aphelenchoides</i> spp.	Nématodes des feuilles
- <i>Discocriconemella discolabia</i> (Diab & Jenkins)	
- <i>Ditylenchus angustus</i> Butler	Nématode de la tige de riz
- <i>Ditylenchus destructor</i> (Thorne)	Nématode de la pomme de terre
- <i>Ditylenchus dispaci</i> Filipjev	Anguillule des céréales et des bulbes
- <i>Globodera pallida</i> (Stone)	Nématode à kystes pâles
- <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber)	Nématode à kystes de la pomme de terre
- <i>Helicotylenchus microcephalus</i> Sher	Nématode spiralé

- <i>Helicotylenchus mucronatus</i> Siddiqi	Nématode spiralé
- <i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner)	Nématode spiralé
- <i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi	Nématode du manguier
- <i>Hemicriconemoides</i> spp.	Nématodes à gaine sur annones
- <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	Nématode à kystes du soja
- <i>Heterodera schachtii</i> (Schmidt)	Nématode de la betterave
- <i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson	Mitimiti du taro
- <i>Meloidogyne</i> spp.	Nématodes à galle des racines
- <i>Pratylenchus coffeae</i> (Zimmermann)	Nématode des caféiers
- <i>Pratylenchus scribneri</i> Steiner	Nématode sur bananier
- <i>Pratylenchus</i> spp.	Nématodes à lésion
- <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan	Nématode des racines des agrumes
- <i>Radopholus similis</i> (Cobb)	Nématode des racines de bananier
- <i>Radopholus williamsi</i> Siddiqi	
- <i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> (Cobb)	Anneau rouge du cocotier
- <i>Rotylenchus</i> sp.	Nématodes sur bougainvillées
- <i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew)	Nématode de l'igname

ainsi que tout autre nématode nuisible non répertorié en Polynésie française

1) A2 Liste des nématodes nuisibles présents en Polynésie française

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Aphelenchus avenae</i> Bastian	Sur agrumes
- <i>Diphterophora</i> sp.	Sur agrumes
- <i>Discocriconemella limitanea</i> (Luc)	Sur lichthi, tomate
- <i>Ditylenchus</i> sp.	Sur <i>purau</i>
- <i>Ecphyadophora tenuissima</i> De Man	Sur <i>purau</i>
- <i>Helicotylenchus crenacauda</i> Sher	Nématode spiralé
- <i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb)	Nématode spiralé
- <i>Helicotylenchus erythrinae</i> (Zimmermann)	Nématode spiralé
- <i>Helicotylenchus multicinctus</i> (Cobb)	Nématode spiralé
- <i>Helicotylenchus</i> spp.	Nématodes spiralés
- <i>Hemicriconemoides strictathecatus</i> Esser	Sur bananier
- <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal)	Nématode à galles de l'arachide
- <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoed & White)	Nématode à galles de la tomate
- <i>Meloidogyne</i> sp.	Nématode à galles
- <i>Pratylenchus brachyurus</i> (Godfrey)	Nématode sur rosiers
- <i>Pratylenchus</i> sp.	Sur <i>Inocarpus fagifer</i> (<i>mape</i>)
- <i>Pseudhalenchus</i> sp.	

- *Rotylenchulus reniformis* (Lindford & Oliveira) Nématode réniforme
 - *Tylenchus semipenetrans* (Cobb) Nématode des agrumes
 - *Xiphinema americanum* Cobb Anguillule xiphinème américain
- 1)

BACTERIES

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> (Manns 1909) Willems et al. 1992	Pourriture du cœur de la canne à sucre (<i>Xanthomonas rubrilineans</i> var. <i>indicus</i> Summanwar & Bhide, 1962)
- <i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995	Rayure foliaire du maïs, bactériose du bougainvillée (<i>Pseudomonas stizolobii</i> (Wolf) Stapp 1935)
- <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alliicola</i> (Burkholder 1942) comb. nov.	"Slippery skin" de l'ail (<i>Pseudomonas gladioli</i> pv. <i>alliicola</i> (Burkholder 1942) Young et al. 1978)
- <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al. 1993	Bactériose des bulbes de glaïeuls, iris, jacinthes
- <i>Candidatus Liberibacter</i> spp.	Huanglongbing, Citrus greening, virescence des agrumes,
- <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith 1910) Davis et al. 1984	Chancre bactérien de la tomate (<i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>michiganense</i> (Smith) Dye & Kemp 1977)
- <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1984	Flétrissement de la pomme de terre, bactériose annulaire (<i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Dye & Kemp 1977)
- <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1984	Flétrissement bactérien sur haricot, soja, tulipe, poinsettia (<i>Corynebacterium flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Dowson 1942)
- <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>poinsettiae</i> (Starr & Pirone 1942) Collins & Jones 1983	Chancre bactérien du poinsettia (<i>Corynebacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>poinsettiae</i> (Starr & Pirone 1942) Dye & Kemp 1977)
- <i>Enterobacter cloacae</i> (Jordan) Hormaeche and Edwards	Sur papayer : pourriture du fruit
- <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill 1882) Winslow et al. 1920	Feu bactérien sur cotoneaster, pommier, poirier, prunier
- <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkh.) Young et al. 1978	Pourriture molle du chrysanthème

- <i>Erwinia</i> sp.	Bactériose du papayer
- <i>Erwinia tracheiphila</i> (Smith 1895)	Flétrissement de la pastèque et du melon, dieffenbachia, œillet, bégonia, hibiscus, papate douce, ananas ...
- <i>Pantoea agglomerans</i> (Beijerinck 1888) Gavini et al. 1989	maladie d'Oleron de la vigne (<i>Erwinia vitivora</i> (Baccarini) du Plessis 1940)
- <i>Pantoea ananas</i> pv. <i>ananas</i> (Serrano 1928) Mergaert et al. 1993	Pourriture des jeunes fruits d'ananas (<i>Erwinia ananas</i> Serrano 1928)
- <i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993	Flétrissement bactérien du maïs, maladie de Stewart (<i>Erwinia stewartii</i> (Smith 1898) Dye 1963)
- <i>Pseudomonas asplenii</i> (Ark & Tompkins 1946) Savulescu 1947	Bactériose de l'asplénium
- <i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle 1925) Stapp 1928	Bactériose du platycérium, pourriture bactérienne de la laitue
- <i>Pseudomonas passiflora</i> (Reid 1938) Young et al. 1978	Bactériose du fruit de la passion
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu and Goto 1989	Chancre bactérien du kiwi
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young Dye & Wilkie 1978	Maladie de la tache angulaire des cucurbitacées
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald 1931) Young et al. 1978	Chancre bactérien des rosacées à noyau
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> Prunier, Luisetti and Gardan 1970	Dépérissement bactérienne du pêcher
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett 1916) Young et al. 1978	Graisse du pois
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	Graisse de haricot, de l'hibiscus, chancre bactérien
- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	Bactériose du tabac, de la tomate
- <i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902	Chancre bactérien de l'avocatier
- <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939	Pourriture des fleurs de kiwi, pourriture de la tomate
- <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Flétrissement bactérien de la pomme de terre, tomate (<i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith 1896) Smith 1914)
- <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 race II	Maladie de Moko du bananier et des musacées, héliconiacées et zingibéracées
- <i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001	Galle bactérienne (<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn 1942)
- <i>Rickettsia</i> sp.	Sommet buissonnant de la papaye

- <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Stubborn des agrumes
- <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith 1903) Vauterin et al. 1995	Criblure et chancre des rosacées à noyau
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995	Maladie des taches d'huile du begonia
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse 1915) Vauterin et al.1995	Chancre bactérien des agrumes, chancre citrique (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i>)
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse 1915) Vauterin et al.1995	Chancre bactérien des agrumes
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone 1939) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings 1995	Bactériose de l'anthurium, dieffenbachia, dracéna
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>maculifoliigardeniae</i> (Ark & Barrett 1946) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings 1995	Graisse du gardénia
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Vauterin et al.1995	Bactériose de l'hibiscus
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al.1995	Bactériose du manioc
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings 1995	Bactériose du haricot
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> (Patel, Bhatt & Kulkarni) Vauterin et al. 1995	Bactériose du poinsettia
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> (Patel, Bhatt & Kulkarni) Vauterin et al. 1995	Bactériose du poinsettia
- <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995	Bactériose des graminées (maïs, bambous), du cocotier
- <i>Xanthomonas campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	Chancre bactérien de l'avocatier
- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>gummisudans</i> (McCulloch 1924) Dye 1978	Graisse du glaïeul
- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferae indicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974	Bactériose du manguier, de l'anacardier, du faux poivrier
- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>passiflorae</i> (Pereira 1969) Dye 1978	Bactériose du fruit de la passion
- <i>Xanthomonas cucurbitae</i> (ex Bryan 1926) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings 1995	Bactériose des cucurbitacées
- <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King, 1962	Chancre bactérien du fraiser
- <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>hederae</i> (Arnaud 1920) Vauterin et al. 1995	Bactériose du lierre
- <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> (Brown 1923) Vauterin et al. 1995	Bactériose du géranium
- <i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker 1883) Vauterin	Bactériose de la jacinthe

- et al. 1995
- *Xanthomonas* sp. Graisse du calathéa, de l'impatiens, de la cordylone
 - *Xanthomonas vesicatoria* (Doidge) Dowson 1939 Bactériose de la tomate, du poivron et piment
 - *Xylella fastidiosa* Wells et al. 1987 Maladie de Pierce de la vigne
 - *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos 1969) Willems et al. 1987 Nécrose bactérienne de la vigne (*Xanthomonas ampelina* Panagopoulos 1969)
- ainsi que toute autre bactérie nuisible non répertoriée en Polynésie française

CRYPTOGAMES

Nom scientifique	Nom commun
- <i>Acremonium diospyri</i> (Crand.) W. Grams	Flétrissement du kaki (<i>Cephalosporium diospyri</i> Crand.)
- <i>Aecidium hydrangeae-paniculatea</i> Diet.	Rouille du rhododendron
- <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissl	Pourriture de la mangue
- <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx	Nodule noir du prunier (<i>Fusicladium</i> sp.)
- <i>Botryosphaeria dothidea</i> (Moug.) Ces. & de Not.	Chancre des tiges du rosier
- <i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau	Pourriture de l'ananas, chancre du caféier (également sur cocotier, manioc, manguier, papayer, cacaoyer)
- <i>Cercospora asparagi</i> Pass.	Cercosporiose de l'asparagus
- <i>Cochiobolus carbonum</i> Nelson	Helminthosporiose du maïs
- <i>Coleosporium plumeriae</i> Pat.	Rouille du frangipanier
- <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds ex Simmonds	Anthracnose du fraisier
- <i>Colletotrichum fragariae</i> A.N. Brooks	Anthracnose du fraisier
- <i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge	Anthracnose des baies du caféier (<i>Colletotrichum coffeanum</i> 'var. <i>virulans</i> ' (Rayner,))
- <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome	Pourriture rose des branches de gardénia
- <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer	Balai de sorcière du cacaoyer
- <i>Cronartium</i> spp.	Rouille des pins
- <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) M.E. Barr	Chancre du châtaigner
- <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov	Phomopsis du tournesol
- <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	Chancre phomopsien
- <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis)	Ascochyteose du chrysanthème

v. Arx	(<i>Mycosphaerella ligulicola</i> Baker, Dimock & Davis)
- <i>Didymella</i> sp.	Sur durian
- <i>Drechslera cactivora</i> (Petrak) M.B. Ellis	Sur <i>Cereus</i>
- <i>Elsinoe batatas</i> Viégas & Jenkins	Scab de la patate douce
- <i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul.	Eutypose de la vigne
- <i>Exobasidium vexans</i> Massee	Cloque du théier
- <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	Chancre du pin ((= <i>F. subglutinans</i> [Wollenweb and Reinking] Nelson, Toussoun, and Marasas f. sp. <i>pini</i>)
- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>asparagi</i> Cohen	Fusariose de l'asperge
- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> race IV (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	Fusariose du bananier, maladie de Panama
- <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl : Fries f. sp. <i>tulipae</i> Apt	Fusariose de la tulipe
- <i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>gladioli</i> (Massey) Snyder & Hansen	Pourriture sèche du bulbe de glaïeul
- <i>Fusarium subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) P.E. Nelson, Toussoun & Marasas	Fusariose de l'ananas, des inflorescences du manguier
- <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) S. Ito	Fusariose du maïs (<i>Fusarium moniliforme</i> Sheldon)
- <i>Gibberella xylarioides</i> R. Heim & Saccas	Trachéomycose du caféier (<i>Fusarium xylarioides</i> Steyaert)
- <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely	Maladie des tâches noires des agrumes
- <i>Gymnosporangium</i> spp.	Rouille sur les Gymnospermes
- <i>Hemileia vastatrix</i> Berkeley & Broome	Rouille du caféier (race autres que celles présentes en Polynésie française)
- <i>Kuehneola japonica</i> Diet	Rouille japonaise du rosier
- <i>Kuehneola malvicola</i> (Speg.) Arth	Rouille des malvacées (hibiscus)
- <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl.	Sur pomme cannelle, feuilles de cocotier
- <i>Lophodermium pinastri</i> (Schrader) Chev.	Maladie du rouge du pin
- <i>Melampsora medusae</i> Thüm.	Rouille des peupliers, des conifères
- <i>Meliolina cladotricha</i> (Leveille) H. & P. Syd.	Sur <i>Melaleuca</i>
- <i>Monilia fructicola</i> (G. Winter) Honey	Pourriture brune des arbres fruitiers à noyau
- <i>Mycosphaerella chrysanthemi</i> (Tassi) Walker & Baker	Ascochyta du chrysanthème (<i>Didymella chrysanthemi</i> (Tassi) Garibaldi & Gullino)
- <i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet	Cercosporiose, raies noires du bananier
- <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> J.L. Mulder & R.H. Stover	Cercosporiose du bananier (Black Sigatoka)
- <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	Cercosporiose des pins (<i>Cercospora pini-densiflorae</i> Hori & Nambu)

- <i>Mycosphaerella parva</i> R. F. Park & Keane	Cercosporiose des eucalyptus
- <i>Nectriella pironii</i> Alfieri & Samuel	Galle sur tige de croton (<i>Kutilakesa pironii</i> Alfieri)
- <i>Oncobasidium theobromae</i> P.H.B. Talbot & Keane	Dépérissement vasculaire du cacaoyer
- <i>Passalora bougainvilleae</i> (Munt.-Cvetk.) R.F. Castañeda & U. Braun	Cercosporiose du bougainvillée (<i>Cercospora bougainvilleae</i> Munt.-Cvetk.)
- <i>Peridermium</i> spp.	Sur les Gymnospermes
- <i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu	Mildiou des fleurs du litchi
- <i>Peronosclerospora philippensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw	Mildiou philippin du maïs
- <i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara	Mildiou de la canne à sucre
- <i>Peronosclerospora sorghi</i> Weston & Uppal) C.G. Shaw	Mildiou du sorgho
- <i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	Mildiou de l'oignon
- <i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (D.B. Adam) Skalicky	Mildiou du tabac (<i>Peronospora tabacina</i> D.B. Adam)
- <i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. ex Gäum.	Mildiou du soja
- <i>Pestalotia</i> spp.	Sur <i>Garcinia</i>
- <i>Phacidiopycnis pseudotsuga</i> (M. Wilson) G. Hahn	Chancre du pin de Douglas
- <i>Phaeoisariopsis griseola</i> (Sacc.) Ferraris	Maladies des taches anguleuses du haricot (<i>Isariopsis griseola</i> Sacc.)
- <i>Phaeoramularia angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) P.M. Kirk	Cercosporiose des agrumes (<i>Cercospora angolensis</i> Carvalho & Mendes)
- <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) Gilb.	Yellow ringrot des conifères
- <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) J.H.F. Beyma	Flétrissement vasculaire de l'œillet
- <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> Foister	Gangrène de la pomme de terre
- <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kantachveli & Gikachvili	"Mal secco", dessèchement des agrumes (<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri)
- <i>Phomopsis</i> spp.	Phomopsis sur corossol
- <i>Phomopsis theae</i> Petch	Phomopsis sur théier
- <i>Phragmidium</i> spp.	Rouille des rosacées
- <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert et Cohn) Schröter	Phytophthora de l'avocatier
- <i>Phytophthora cinnamoni</i> Rands	Phytophthora de l'ananas et de l'avocatier
- <i>Phytophthora colocasiae</i> Racib.	Phytophthora du taro

- <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	Phytophthora du fraisier, cœur rouge des racines
- <i>Phytophthora heveae</i> A.W. Thomps.	Phytophthora du cocotier
- <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butler	Phytophthora du cocotier
- <i>Phytophthora parasitica</i> Dast.	Leafspot de la cordyline
- <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld	Dépérissement brutal du chêne
- <i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd.	Phytophthora du soja
- <i>Plasmopara halstedii</i> Farl.) Berl. & de Toni	Mildiou du tournesol
- <i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton	Cercosporiose de l'avocatier
- <i>Pseudocercospora</i> spp.	Sur <i>Diospyros samoensis</i>
- <i>Puccinia arachidis</i> Speg.	Rouille de l'arachide
- <i>Puccinia arundinariae</i> Schw.	Rouille du bambou
- <i>Puccinia asparagi</i> DC.	Rouille de l'asparagus
- <i>Puccinia helianthi</i> Schw.	Rouille du tournesol
- <i>Puccinia horiana</i> Henn.	Rouille blanche du chrysanthème
- <i>Puccinia melanocephala</i> H. & P. Syd.	Rouille du bambou
- <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge	Sur géranium
- <i>Puccinia psidii</i> G. Winter	Rouille du goyavier
- <i>Puccinia rubigo-vera</i> var. <i>impatiens</i> (Arthur) Mains	Rouille de l'impatiens
- <i>Puccinia striiformis</i> Westend.	Rouille blanche du blé
- <i>Puccinia thaliae</i> Dietel, Hedwigia	Rouille du maranta, du canna
- <i>Pucciniastrum actinidiae</i> Hirats. f. ex Hirats.	Rouille du kiwi
- <i>Pucciniastrum hydrangeae</i> (Magnus) Arthur	Rouille de l'hortensia
- <i>Pucciniastrum vaccinii</i> (Wint.) Joerst.	Rouille de l'azalée
- <i>Pyricularia oryzae</i> Cav.	Pyriculariose du riz
- <i>Pythium</i> spp.	Sur durian
- <i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & JM Arthur	Pourriture du bulbe de la tulipe
- <i>Sclerospora graminicola</i> (Sacc.) J. Schröt	Mildiou du mil
- <i>Sclerospora macrospora</i> Sacc.	Mildiou du maïs, sorgho, riz et autres graminées (<i>Diplodia macrospora</i> Earle)
- <i>Sclerospora maydis</i> (Racib.) Butler	Mildiou (downy mildew) du maïs
- <i>Sphaceloma perseae</i> Jenk.	Scab de l'avocatier
- <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) B.Sutton	Pourriture sèche du maïs (<i>Diplodia macrospora</i> Earle)
- <i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton	Pourriture sèche du maïs (<i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.)
- <i>Stigmina deflectans</i> (P. Karst.) M.B. Ellis	Taches nécrotiques foliaires du génévrier
- <i>Stomatinia gladioli</i> (Drayt .) Whet .	Pourriture sèche du bulbe de glaïeul
- <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Gale verruqueuse de la pomme de terre

-	<i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue	Charbon de la pomme de terre
-	<i>Trachysphaeria fructigena</i> Tabor & Hunting.	Maladie du bout de cigare du bananier
-	<i>Urocystis cepulae</i> Frost	Charbon de l'ail et de l'oignon
-	<i>Uromyces aloes</i> (Cooke) P. Magnus	Rouille de l'aloé
-	<i>Uromyces transversalis</i> (Thümen) Winter	Rouille transverse du glaïeul
-	<i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda	Charbon du maïs
-	<i>Ustilago shiraiana</i> P. Hennings	Charbon du maïs
-	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	Verticilliose du dahlia
-	<i>Verticillium heterocladium</i> Penz.	Sur euvonymus

ainsi que tout autre cryptogame nuisible non répertorié en Polynésie française

VIRUS, VIROIDES, PHYTOPLASMES

Nom scientifique	Nom commun
- <i>African cassava mosaic virus</i> (ACMV)	Mosaïque africaine du manioc
- <i>Alfafa mosaic virus</i> (AMV)	Virose sur géranium
- Apple chat fruit disease	fruit atrophié du pommier (phytoplasme ?)
- <i>Apple proliferation phytoplasma</i> Seemüller et al.	Phytoplasme de la prolifération du pommier, poirier, prunier ...
- <i>Avocado sunblotch viroid</i> (ASBVd)	Sun blotch de l'avocatier (greffes et graines)
- <i>Bamboo mosaic virus</i> (BaMV)	Mosaïque du bambou
- <i>Banana bract mosaic virus</i> (BBrMV)	Mosaïque des bractées du bananier
- <i>Banana bunchy top virus</i> (BBTV)	Virus des feuilles en rosette ou bunchy top du bananier
- <i>Banana streak virus</i> (BSV)	Mosaïque en tirets du bananier
- <i>Barley stripe mosaic virus</i> (BSMV)	Mosaïque striée de l'orge
- <i>Barley yellow dwarf mosaic virus</i> (BYDV)	Mosaïque jaune nanifiante de l'orge
- <i>Bean common mosaic virus</i> (BCMV)	Mosaïque commune du haricot
- <i>Bean yellow mosaic virus</i> (BYMV)	Mosaïque jaune du haricot
- <i>Beet curly top virus</i> (BCTV)	Curly top de la betterave, tomate, pomme de terre
- <i>Cacao swollen shoot virus</i> (CSSV)	"Swollen shoot" du cacaoyer
- <i>Cacao yellow mosaic virus</i> (CYMV)	Mosaïque jaune du cacaoyer
- <i>Cactus virus X</i> (CVX)	Virose du cactus
- <i>Carnation etched ring virus</i>	Virose sur œillet
- <i>Carnation mottle virus</i> (CarMV)	Virose marbrée del'œillet
- <i>Carnation necrotic fleck virus</i> (CNFV)	Bigarrure de l'oeillet
- <i>Cassava brown streak virus</i> (CBSV)	Striures brunes du manioc

- <i>Cassava common mosaic virus</i> (CsCMV)	Mosaïque commune du manioc
- <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV)	Virus de l'enroulement foliaire du cerisier
- <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> (CSVd)	Rabougrissement du chrysanthème
- Citrus blight disease	Dépérissement des agrumes (étiologie inconnue)
- <i>Citrus cachexia viroid</i> (CcaVd)	Cachexie (xyloporose) des agrumes
- <i>Citrus tristeza virus</i> (CTV)	Tristeza des agrumes
- <i>Coconut cadang-cadang viroid</i> (CCCVd)	Cadang-cadang du cocotier
- <i>Coconut foliar decay virus</i> (CFDV)	Dépérissement foliaire du cocotier
- <i>Coffee ringspot virus</i> (CoRSV)	Virus des taches annulaires du caféier
- <i>Colocasia bobone disease virus</i> (CBDV)	Virus de la maladie bobone du taro
- <i>Cowpea mild mottle virus</i> (CPMMV)	Virus des marbrures des légumineuses
- <i>Cucumber green mottle virus</i> (CGMMV)	Marbrure des cucurbitacées
- <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	Mosaïque du concombre (cucurbitacées, solanées, bananier, papayer, vanillier)
- <i>Cymbidium mosaic virus</i> (CymMV)	Mosaïque des orchidées
- <i>Dasheen mosaic virus</i> (DsMV)	Mosaïque du taro
- <i>Dioscorea green banding virus</i>	Virus de l'igname
- <i>Elm yellows phytoplasma</i>	Nécrose du liber de l'orme
- <i>European stone fruit yellows phytoplasma</i>	Phytoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (<i>Apricot chlorotic leafroll phytoplasma</i>)
<i>Fiji disease virus</i> (FDV)	Maladie de Fidji de la canne à sucre
- <i>Grapevine corky bark-associated virus</i> (GCBaV)	Virus de l'écorce liégeuse de la vigne
- <i>Grapevine fanleaf virus</i> (GFLV)	Court noué de la vigne
- <i>Grapevine leafroll-associated viruses</i>	Enroulement des feuilles de la vigne
- <i>Grapevine yellows phytoplasmas</i>	Flavescence dorée de la vigne
- <i>Hibiscus chlorotic ringspot virus</i> (HCRSV)	Virus du ringspot annulaire de l'hibiscus
- <i>Hydrangea ringspot virus</i> (HRSV)	Virus du ringspot sur hortensia
- <i>Hydrangea virescence phytoplasma</i>	Phytoplasme sur hortensia
- <i>Impatiens necrotic spot virus</i> (INSV)	Virus des taches nécrotiques sur impatiens
- <i>Indian peanut clump virus</i> (IPCV)	Virus du bouquet de l'arachide
- Jasmine variegation agents	Bigarrures du jasmin
- Lettuce mosaic virus	Mosaïque de la laitue
- <i>Lily symptomless virus</i> (LSV)	Virose sur tulipe, lilas
- <i>Maize chlorotic mottle virus</i> (MCMV)	Virus de la marbrure chlorotique du maïs
- <i>Maize dwarf mosaic virus</i> (MDMV)	Virus de la mosaïque nanisante du maïs

- <i>Maize streak virus</i> (MSV)	Virus des striures du maïs
- <i>Odontoglossum ringspot virus</i> (ORSV)	Virus du ringspot sur orchidées
- <i>Orchid fleck virus</i> (OFV)	Virus de la moucheture de l'orchidée
- <i>Palm lethal yellowing phytoplasma</i>	Jaunissement mortel du cocotier
- <i>Papaya mosaic virus</i> (PapMV)	Mosaïque et rabougrissement du papayer
- <i>Papaya ringspot virus – P</i> (PRSV)	Virus du ringspot sur papayer et cucurbitacées
- <i>Passion fruit ringspot virus</i> (PFRSV)	Virose des taches annulaires de la passiflore
- <i>Passion fruit woodiness virus</i> (PWV)	Maladie des taches liégeuses de la grenadille
- <i>Passionfruit yellow mosaic virus</i> (PFYMV)	Mosaïque jaune de la passiflore
- <i>Peanut clump virus</i> (PCV)	Virus du rabougrissement de l'arachide
- <i>Pear decline phytoplasma</i>	Dépérissement du poirier
- <i>Pelargonium flower break virus</i> (PFBV)	Virose sur géranium
- <i>Petunia asteroid mosaic virus</i> (PetAMV)	Mosaïque du pétunia
- <i>Phytomonas staheli</i> McGhee & McGhee, 1979	Trypanosome de la pourriture du cœur (hartrot, marchitez sorpresiva) du cocotier et palmier à huile
- Phytoplasmes associés à la maladie de Kaincope, maladie du Cap Saint Paul du cocotier	Dépérissement du cocotier
- <i>Pineapple wilt-associated virus</i> (PMWaV)	Virus du flétrissement de l'ananas (mealybug wilt)
- <i>Plum pox virus</i> (PPV)	Sharka des rosacées à noyau
- <i>Poinsettia mosaic virus</i> (PnMV)	Mosaïque du poinsettia
- <i>Potato Andean latent virus</i> (APLV)	Virus latent des Andes de la pomme de terre
- <i>Potato Andean mottle virus</i> (APMoV)	Virus de la marbrure de la pomme de terre
- <i>Potato black ringspot virus</i> (PBRSV)	Maladie du calico de la pomme de terre
- <i>Potato spindle tuber viroid</i> (PSTVd)	Viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre
- <i>Potato stolbur phytoplasma</i>	Stolbur de la pomme de terre, tomate
- <i>Potato yellow dwarf virus</i> (PYDV)	Virus nanisant jaune de la pomme de terre
- <i>Potato yellow vein disease</i> (PYVV)	Maladie des nervures jaunes de la pomme de terre
- <i>Potato yellowing virus</i> (PYV)	Virus jaunissant de la pomme de terre
- <i>Rhododendron necrotic ringspot virus</i> (RoNRSV)	Virus du ringspot nécrotique sur rhododendron
- <i>Strawberry crinkle virus</i> (SCrV)	Virus sur fraisier
- <i>Strawberry latent C virus</i>	Virus sur fraisier

- <i>Strawberry vein banding virus</i> (SVBV)	Lisé des nervures du fraisier
- <i>Strawberry witches' broom phytoplasma</i>	Balai de sorcière du fraisier
- <i>Strawberry yellow edge virus</i> (SMYEV)	Virus sur fraisier
- <i>Sugarcane mosaic virus</i> (SCMV)	Mosaïque de la canne à sucre et du maïs
- <i>Sugarcane streak virus</i> (SSV)	Virus des stries de la canne à sucre
- <i>Sweet potato feathery mottle virus</i> (SPFMV)	Virus des nervures chlorotiques de la patate douce
- <i>Sweet potato mild mottle virus</i> (SPMMV)	Rabougrissement modéré de la patate douce
- <i>Sweet potato yellow dwarf virus</i> (SPYDV)	Jaunissement nanifiant de la patate douce
- <i>Taro bacilliform virus</i> (TaBV)	Virus bacilliforme du taro
- <i>Taro reovirus</i> (TaRV)	Reovirus du taro
- <i>Taro vein chlorosis virus</i> (TaVCV)	Virus de la chlorose des nervures du taro
- <i>Tobacco necrosis virus</i> (TNV)	Virus de la nécrose du tabac, de la tulipe
- <i>Tobacco rattle virus</i> (TRV)	Virus de la nécrose Sur tulipe
- <i>Tobacco ringspot virus</i> (TRSV)	Virus du ringspot du tabac
- <i>Tobacco ringspot virus</i> (TRSV)	Virus sur concombre, tabac, haricot, tomate
- <i>Tobacco streak virus</i> (TSV)	Virus sur tabac, tomate, rose, asperge, haricot, pois, soja, pomme de terre, fraise
- <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV)	Virus du rabougrissement de la tomate
- <i>Tomato leaf curl virus</i> (ToLCV)	Enroulement de la feuille de tomate, tabac, papaye
- <i>Tomato ringspot virus</i> (ToRSV)	Sur géranium et nombreuses familles
- <i>Tomato spotted wilt virus</i> (TSWV)	Maladie bronzée (tomate, poivron, laitue, chou, concombre, chrysanthème, tabac)
- <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> (TYLCV)	Enroulement des feuilles de la tomate
- <i>Tulip breaking virus</i> (TBV)	Sur tulipe
- <i>Vanilla mosaic virus</i> (VaMV)	Virus de la mosaïque de la vanille
- <i>Watermelon mosaic virus 2</i>	Virus à nécrose de la vanille (<i>Vanilla necrosis virus</i>)
- Witches' broom of litchi	Balai de sorcière du litchi
- Witches' broom of longan	Balai de sorcière du longan
- <i>Yam mosaic virus</i> (YMV)	Mosaïque de l'igname

ainsi que tout autre virus, viroïde et phytoplasme nuisibles non répertoriés en Polynésie française

PLANTES

A1. Liste des plantes nuisibles dans d'autres régions et absentes en Polynésie française

Nom scientifique	Famille
- <i>Acacia auriculiformis</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Acacia confusa</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Acacia mearnsii</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Acacia melanoxylon</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Acanthocereus pentagonus</i>	<i>Cactaceae</i>
- <i>Althernanthera philoxeroides</i>	<i>Amaranthaceae</i>
- <i>Andropogon (Schizachyrium) glomeratus</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Andropogon virginicus</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Ardisia crenata</i>	<i>Myrsinaceae</i>
- <i>Aristolochia elegans</i>	<i>Aristolochiaceae</i>
- <i>Azolla filiculoides</i>	<i>Azollaceae</i>
- <i>Azolla pinnata</i>	<i>Azollaceae</i>
- <i>Bocconia frutescens</i>	<i>Papaveraceae</i>
- <i>Cassia bicapsularis</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Cassia mimosoides (leschenaultiana)</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Cassia obtusifolia</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Cassia tora</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Cecropia obtusifolia</i>	<i>Cecropiaceae</i>
- <i>Chloris barbata</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Chloris divaricata</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Chromolaena (Eupatorium) odorata</i>	<i>Compositae</i>
- <i>Citharexylum caudatum</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Clerodendrum japonica</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Clidemia hirta</i>	<i>Melastomataceae</i>
- <i>Clitoria laurifolia</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Coccinia grandis</i>	<i>Cucurbitaceae</i>
- <i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>
- <i>Cordia glabra</i>	<i>Boraginaceae</i>
- <i>Cortaderia jubata</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Doxantha unguis-cati</i>	<i>Bignoniaceae</i>
- <i>Emex spinosa</i>	<i>Polygonaceae</i>
- <i>Emex australis</i>	<i>Polygonaceae</i>
- <i>Erigeron karwinskianus</i>	<i>Compositae</i>
- <i>Fuchsia boliviana</i>	<i>Onagraceae</i>
- <i>Fuchsia magellanica</i>	<i>Onagraceae</i>
- <i>Fucraea gigantea</i>	<i>Agavaceae</i>
- <i>Fucraea hexapetalata</i>	<i>Agavaceae</i>
- <i>Funtumia elastica</i>	<i>Apocynaceae</i>
- <i>Harungana madagascariensis</i>	<i>Clusiaceae</i>
- <i>Heterocentron subtriplinervium</i>	<i>Melastomataceae</i>
- <i>Heteropogon contortus</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Hiptage bengalensis</i>	<i>Malpighiaceae</i>

- <i>Hypericum perforatum</i>	Clusiaceae
- <i>Imperata cylindrica</i>	Gramineae
- <i>Ischaemum polystachyum</i>	Gramineae
- <i>Ischaemum timorense</i>	Gramineae
- <i>Leptospermum scoparium</i>	Myrtaceae
- <i>Ligustrum lucidum</i>	Oleaceae
- <i>Ligustrum japonicum</i>	Oleaceae
- <i>Ligustrum robustum</i>	Oleaceae
- <i>Litsea glutinosa</i>	Lauraceae
- <i>Litsea monopetala</i>	Lauraceae
- <i>Melaleuca leucadendra</i>	Myrtaceae
- <i>Melochia umbellata</i>	Sterculiaceae
- <i>Memecylon caeruleum</i>	Melastomataceae
- <i>Mimosa pigra</i>	Leguminosae
- <i>Myrica faya</i>	Myricaceae
- <i>Opuntia cordobensis</i>	Cactaceae
- <i>Ossaea marginata</i>	Melastomataceae
- <i>Oxyspora paniculata</i>	Melastomataceae
- <i>Pangium edule</i>	Flacourtiaceae
- <i>Panicum maximum</i>	Gramineae
- <i>Paraserianthes lophanta</i>	Leguminosae
- <i>Passiflora ligularis</i>	Passifloraceae
- <i>Passiflora mollissima</i>	Passifloraceae
- <i>Passiflora rubra</i>	Passifloraceae
- <i>Paspalum dilatatum</i>	Gramineae
- <i>Paspalum distichum</i>	Gramineae
- <i>Paspalum fimbriatum</i>	Gramineae
- <i>Paspalum urvillei</i>	Gramineae
- <i>Pennisetum clandestinum</i>	Gramineae
- <i>Piper aduncum</i>	Piperaceae
- <i>Piper auritum</i>	Piperaceae
- <i>Piper tuberculatum</i>	Piperaceae
- <i>Pinus patula</i>	Pinaceae
- <i>Pinus pinaster</i>	Pinaceae
- <i>Pinus radiata</i>	Pinaceae
- <i>Pittosporum undulatum</i>	Pittosporaceae
- <i>Prosopis pallida</i>	Leguminosae
- <i>Pueraria lobata</i>	Leguminosae
- <i>Rhizophora mangle</i>	Rhizophoraceae
- <i>Rubus alceifolius</i>	Rosaceae
- <i>Rubus argutus (penetrans)</i>	Rosaceae
- <i>Rubus ellipticus</i>	Rosaceae
- <i>Rubus glaucus</i>	Rosaceae
- <i>Rubus mollucanus</i>	Rosaceae
- <i>Rubus nivalis (niveus)</i>	Rosaceae
- <i>Senecio mikanioides</i>	Compositae
- <i>Solanum auriculatum</i>	Solanaceae
- <i>Solanum linnaeanum</i>	Solanaceae
- <i>Solanum marginatum</i>	Solanaceae
- <i>Stachytarpheta cayennensis</i>	Verbenaceae

- *Stizolobium (Mucuna) pruriens* Leguminosae
 - *Tetrastigma pubinerve* Vitaceae
 - *Tibouchina herbacea* Melastomataceae
 - *Tibouchina urvileana* Melastomataceae
 - *Tibouchina viminea* Melastomataceae
 - *Timonius timon* Rubiaceae
 - *Trema micrantha* Ulmaceae
 - *Ulex europaeus* Leguminosae
 - *Verbascum thapsus* Scrophulariaceae
 - *Washingtonia filifera* Palmae
 - *Washingtonia robusta* Palmae
 - *Wilkstroemia indica* Thymelaeaceae
- ainsi que toute autre plante nuisible non répertoriée en Polynésie française
- A2. Liste des plantes nuisibles présentes en Polynésie française**
- A2.1. Liste des plantes présentes et nuisibles en Polynésie française**

Nom scientifique	Famille
- <i>Acacia farnesiana</i>	Leguminosae
- <i>Achyranthes aspersa</i>	Amaranthaceae
- <i>Adenanthera pavonina</i>	Leguminosae
- <i>Aeschynomene indica</i>	Leguminosae
- <i>Ageratum conyzoides</i>	Compositae
- <i>Ageratum houstonianum</i>	Compositae
- <i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae
- <i>Anarcadium occidentale</i>	Anacardiaceae
- <i>Annona glabra</i>	Annonaceae
- <i>Ardisia elliptica (Ardisia humilis)</i>	Myrsinaceae
- <i>Asclepias curassavica</i>	Asclepiadaceae
- <i>Asystasia gangetica</i>	Amaranthaceae
- <i>Bidens pilosa</i>	Compositae
- <i>Brachiaria mutica</i>	Gramineae
- <i>Brachiaria reptans</i>	Gramineae
- <i>Brachiaria subquadrifaria</i>	Gramineae
- <i>Cardiospermum grandiflorum</i>	Sapindaceae
- <i>Cardiospermum halicacabum</i>	Sapindaceae
- <i>Cecropia peltata</i>	Cecropiaceae
- <i>Cenchrus echinatus</i>	Gramineae
- <i>Cestrum nocturnum</i>	Solanaceae
- <i>Chloris inflatus</i>	Gramineae
- <i>Chloris spp.</i>	Gramineae
- <i>Chloris virgatus</i>	Gramineae
- <i>Chrysobalanus icaco</i>	Chrysobalanaceae
- <i>Chrysopogon aciculatus</i>	Gramineae
- <i>Cleome viscosa</i>	Capparidaceae
- <i>Commelina diffusa</i>	Commelinaceae
- <i>Coix lacryma-jobi</i>	Gramineae
- <i>Conyza bonariensis</i>	Compositae
- <i>Crotalaria pallida</i>	Leguminosae
- <i>Cynodon dactylon</i>	Gramineae
- <i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae
- <i>Desmodium incanum</i>	Leguminosae

- <i>Digitaria radicata</i>	Gramineae
- <i>Digitaria setigera</i>	Gramineae
- <i>Dissotis rotundifolia</i>	Melastomataceae
- <i>Eichhornia crassipes</i>	Pontederiaceae
- <i>Elephantopus mollis</i>	Compositae
- <i>Eleusine indica</i>	Gramineae
- <i>Emilia fosbergii</i>	Compositae
- <i>Emilia sonchifolia</i>	Compositae
- <i>Euphorbia (Chamaesyce) hirta</i>	Euphorbiaceae
- <i>Ficus microcarpa</i>	Moraceae
- <i>Fimbristylis littoralis</i>	Cyperaceae
- <i>Flemingia strobilifera</i>	Leguminosae
- <i>Heterocentron subtriplinervium</i>	Melastomataceae
- <i>Hippobroma longiflora</i>	Campanulaceae
- <i>Hyptis capitata</i>	Labiatae
- <i>Hyptis pectinata</i>	Labiatae
- <i>Indigofera suffruticosa</i>	Leguminosae
- <i>Jatropha gossypifolia</i>	Euphorbiaceae
- <i>Kalanchoe pinnata</i>	Crassulaceae
- <i>Kyllinga brevifolia</i>	Cyperaceae
- <i>Kyllinga polyphylla</i>	Cyperaceae
- <i>Kyllinga nemoralis</i>	Cyperaceae
- <i>Lantana camara</i>	Verbenaceae
- <i>Leonotis nepetifolia</i>	Labiatae
- <i>Leucaena leucocephala</i>	Leguminosae
- <i>Ludwigia octovalvis</i>	Onagraceae
- <i>Melinis minutiflora</i>	Poaceae
- <i>Merremia peltata</i>	Convolvulaceae
- <i>Miconia calvenscens</i>	Melastomataceae
- <i>Mimosa invisa</i>	Leguminosae
- <i>Mimosa pudica</i>	Leguminosae
- <i>Mormodica charantia</i>	Cucurbitaceae
- <i>Murraya paniculata</i>	Rutaceae
- <i>Ocimum gratissimum</i>	Labiatae
- <i>Oxalis corniculata</i>	Oxalidaceae
- <i>Paraserianthes (Albizzia) falcata</i>	Leguminosae
- <i>Paspalum conjugatum</i>	Gramineae
- <i>Paspalum orbiculare</i>	Gramineae
- <i>Paspalum paniculatum</i>	Gramineae
- <i>Passiflora foetida</i>	Passifloraceae
- <i>Passiflora laurifolia</i>	Passifloraceae
- <i>Passiflora maliformis</i>	Passifloraceae
- <i>Passiflora suberosa</i>	Passifloraceae
- <i>Phyllanthus amarus</i>	Euphorbiaceae
- <i>Phyllanthus debilis</i>	Euphorbiaceae
- <i>Phyllanthus tenellus</i>	Euphorbiaceae
- <i>Phyllanthus urinaria</i>	Euphorbiaceae
- <i>Pluchea odorata (symphytifolia)</i>	Compositae
- <i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
- <i>Pseudelephantopus spicatus</i>	Compositae
- <i>Psidium cattleianum</i>	Myrtaceae
- <i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
- <i>Pycnus polystachyos</i>	Gramineae
- <i>Rhizophora stylosa</i>	Rhizophoraceae
- <i>Rhodomirtus tomentosa</i>	Myrtaceae

- <i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>
- <i>Rubus rosifolius</i>	<i>Rosaceae</i>
- <i>Salvia occidentalis</i>	<i>Labiatae</i>
- <i>Salvinia molesta</i>	<i>Salviniaceae</i>
- <i>Sida acuta</i>	<i>Malvaceae</i>
- <i>Sida rhombifolia</i>	<i>Malvaceae</i>
- <i>Solanum americanum</i>	<i>Solanaceae</i>
- <i>Solanum mauritianum</i>	<i>Solanaceae</i>
- <i>Sorghum halepense</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Sorghum sudanense</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Spathodea campanulata</i>	<i>Bignoniaceae</i>
- <i>Sporobolus africanus</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Stachytarpheta urticifolia</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Synedrella nodiflora</i>	<i>Compositae</i>
- <i>Syzygium (Eugenia) cumini</i>	<i>Myrtaceae</i>
- <i>Syzygium (Eugenia) jambos</i>	<i>Myrtaceae</i>
- <i>Syzygium floribundum</i>	<i>Myrtaceae</i>
- <i>Tecoma stans</i>	<i>Bignoniaceae</i>
- <i>Triplaris weigeltiana</i>	<i>Polygonaceae</i>
- <i>Triumfetta rhomboidea</i>	<i>Tiliaceae</i>
- <i>Vernonia cinerea</i>	<i>Compositae</i>
- <i>Wedelia (Sphagneticola) trilobata</i>	<i>Compositae</i>
- <i>Youngia japonica</i>	<i>Compositae</i>

A2.2. Liste des plantes présentes et potentiellement nuisibles en Polynésie française

Nom scientifique	Famille
- <i>Acacia nilotica</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Acacia saligna</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Achimenes grandiflora</i>	<i>Gesneriaceae</i>
- <i>Agave americana</i>	<i>Agavaceae</i>
- <i>Agave sisalana</i>	<i>Agavaceae</i>
- <i>Antigonon leptopus</i>	<i>Polygonaceae</i>
- <i>Arundo donax</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Asclepias physocarpa</i>	<i>Asclepiadaceae</i>
- <i>Caesalpinia coriaria</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Caesalpinia decapetala (sepiaria)</i>	<i>Leguminosae</i>
- <i>Carpobrotus edulis</i>	<i>Aizoaceae</i>
- <i>Castilleja elastica</i>	<i>Moraceae</i>
- <i>Cestrum diurnum</i>	<i>Solanaceae</i>
- <i>Costus spicatus</i>	<i>Commelinaceae</i>
- <i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>Asclepiadaceae</i>
- <i>Chrysophyllum oliviforme</i>	<i>Sapotaceae</i>
- <i>Cinchona succirubra (pubescens)</i>	<i>Rubiaceae</i>
- <i>Cinnanomum verum (zeylanicum)</i>	<i>Lauraceae</i>
- <i>Citharexylum spinosum</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Clerodendrum paniculatum</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Clerodendrum philippinum (chinense)</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Clerodendrum quadriloculare</i>	<i>Verbenaceae</i>
- <i>Cortaderia selloana</i>	<i>Gramineae</i>
- <i>Cyathea australis</i>	<i>Cyatheaceae</i>
- <i>Cyathea (Alsophila) cooperi</i>	<i>Cyatheaceae</i>

- *Duranta repens*
- *Elaeis guineensis*
- *Eriobotrya japonica*
- *Ficus benghalensis*
- *Flacourtia rukam*
- *Fucraea foetida*
- *Grevillea banksii*
- *Grevillea robusta*
- *Hedychium coronarium*
- *Hedychium flavescens*
- *Hedychium gardnerianum*
- *Hedychium* spp.
- *Jacobinia carnea*
- *Kyllinga nemoralis*
- *Licuala grandis*
- *Lonicera japonica*
- *Melaleuca quinquenervia*
- *Melia azadarach*
- *Merremia tuberosa*
- *Mikania micrantha*
- *Montanoa hibiscifolia*
- *Muntingia calabura*
- *Ochna kirkii*
- *Ochroma pyramidale* (lagopus)
- *Odontonema tubaeforme* (strictum)
- *Opuntia aurantiaca*
- *Opuntia ficus-indica*
- *Paederia foetida*
- *Parthenium hysterophorus*
- *Passiflora edulis*
- *Passiflora laurifolia*
- *Passiflora suberosa*
- *Pennisetum purpureum*
- *Pennisetum setaceum*
- *Pithecellobium dulce*
- *Pueraria lobata*
- *Rhoeo* (*Tradescantia*) *discolor*
- *Sanchezia speciosa* (nobilis)
- *Schinus terebinthifolius*
- *Schefflera* (*Brassaia*) *actinophylla*
- *Setaria palmifolia*
- *Solanum torvum*
- *Sonchus oleraceus*
- *Stachytarpheta jamaicensis*
- *Syncarpia glomulifera* (laurifolia)
- *Thunbergia alata*
- *Thunbergia grandiflora*
- *Thunbergia laurifolia*
- *Tithonia diversifolia*
- *Toona ciliata*
- *Turnera ulmifolia*
- *Zantedeschia aethiopica*
- *Zebrina* (*Tradescantia*) *pendula*
- *Ziziphus mauritiana*

Verbenaceae
Palmae
Rosaceae
Moraceae
Flacourtiaceae
Agavaceae
Proteaceae
Proteaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Acanthaceae
Cyperaceae
Palmae
Caprifoliaceae
Myrtaceae
Meliaceae
Convolvulaceae
Compositae
Compositae
Tiliaceae
Ochnaceae
Bombacaceae
Acanthaceae
Cactaceae
Cactaceae
Rubiaceae
Compisatae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Gramineae
Gramineae
Leguminosae
Leguminosae
Commelinaceae
Acanthaceae
Anacardiaceae
Araliaceae
Gramineae
Solanaceae
Compositae
Verbenaceae
Myrtaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Compositae
Meliaceae
Turneraceae
Araceae
Commelinaceae
Rhamnaceae