



Consolidation des organismes nuisibles réglementés par le Canada

Introduction

L'objet de la consolidation des organismes nuisibles réglementés par le Canada (consolidation) présentée ci-dessous est de mettre à la disposition des intéressés une liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada qui soit conforme à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires, n°19 – Directives sur les listes d'organismes nuisibles réglementés (NIMP n° 19)¹. La consolidation sera mise à jour aussi tôt que possible dès la détermination des besoins de modification (p. ex., ajout ou suppression d'organismes nuisibles).

Pour tenir compte de la NIMP n° 19, la principale structure de la consolidation est fondée sur les catégories d'organismes nuisibles réglementés telles qu'elles sont définies dans la Convention internationale pour la protection des végétaux :

“Organisme de quarantaine” - organisme nuisible qui a une importance potentielle pour L'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle; et

“Organisme réglementé non de quarantaine” - organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

Organismes de quarantaine pour le Canada

Association avec le ou les articles réglementés : Les articles réglementés pour les organismes nuisibles énumérés sont contenus dans les sources énumérées dans la colonne des documents de référence. Les Directives sur la protection des végétaux, les documents de gestion du risque (DGR) et les Lois et les Règlements peuvent être consultés à partir du site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) :

- Directives : <http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/dir/directf.shtml>
- DGR: <http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/rmd/rmdf.shtml>
- Lois et Règlements : <http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/regf.shtml>

¹ L'organisation nationale de la protection des végétaux du Canada publie un sous-ensemble non catégorisé des organismes nuisibles: voir <http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/listpesparf.shtml>. Par comparaison, la consolidation contient les renseignements requis par la norme NIMP no 19 et présente une liste plus exhaustive des organismes nuisibles, y compris ceux qui sont réglementés en vertu des pouvoirs de la *Loi sur la protection des végétaux* (S.C. 1990, c. 22) et de la *Loi sur les semences* (1985, c. S-8) du Canada.

En outre, par souci de commodité et de référence, le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA mentionne l'espèce et les marchandises qui sont réglementés pour ces organismes nuisibles (<http://www.inspection.gc.ca/francais/imp/airsf.shtml>).

Lettre A

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Achatina achatina</i> L.	N.D.	Mollusque	D-12-02
<i>Achatina fulica</i> Bowdich	N.D.	Mollusque	D-12-02
<i>Acrobasis pyrivorella</i> Matsumura	ver du poirier	Insecte	D-95-08
<i>Acropolitis rudisana</i> Walker	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Adelges piceae</i> Ratz	aussi appelé <i>Dreyfusia piceae</i>	Insecte	D-08-04, D-01-12, D-02-12
<i>Adelges tsugae</i> Annand	puceron lanigère de la pruche	Insecte	D-01-12, D-07-05
<i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Röeslerstamm	tordeuse de la pelure	Insecte	D-95-08
<i>Aegilops cylindrica</i>	Égilope cylindrique	Plante	D-12-01
<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Agrile du frêne	Insecte	D-02-12, D-03-08
Albino cherry agent	aussi appelé <i>Peach X-disease phytoplasma</i>		
<i>Alopervurus myosuroides</i>	vulpain des champs	Plante	D-12-01
<i>Alternaria gaisen</i> Nagano	taches noires du poirier	Champignon	D-95-08
<i>Alternaria kikuchiana</i> S. Tanaka	aussi appelé <i>Alternaria gaisen</i>		D-95-08
American plum line pattern ilavirus (APLPV)	virus de la marbrure zonale du prunier américain	Virus	
<i>Amphitetranychus viennensis</i> Zacher	tétranyque de l'aubépine	Acarien	D-95-08
Andean potato latent virus (APLV)	virus andain latent de la pomme de terre	Virus	D-98-01, D-96-05

Le 1 juin 2018

Andean potato mottle virus (APMoV)	virus andain de la marbrure de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
<i>Anisogramma anomala</i> (Pk) Müller	brûlure orientale du noisetier	Champignon	D-08-04 , D-00-03
<i>Anoplophora</i> spp.	longicornes du genre <i>Anoplophora</i>	Insecte	D-08-04 , D-98-08 , D-11-05 , D-11-01 , D-01-12 , D-02-12
<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Aphanostigma iaksuiense</i> (Kishida)	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Aphanostigma piri</i> (Cholodkovsky)	phyllloxéra du poirier	Insecte	D-95-08
Apple chat fruit disease	mycoplasme du fruit atrophié du pommier	Virus	
Apple chlorotic leaf spot virus trichovirus (ACLSV)	virus de la tache chlorotique du pommier	Virus	
Apple flat limb agent	agent de la plastomanie du pommier	Organisme inconnu	
Apple green crinkle agent	mycoplasme du fruit bosselé du pommier	Organisme inconnu	
Apple proliferation phytoplasma (APP)	maladie des proliférations du pommier	Phytoplasme	D-08-04
Apple ringspot agent	agent de la tache annulaire du pommier	Virus	
Apple rosette agent	agent de la rosette du pommier	Organisme inconnu	
Apple rough skin agent	Taches liégeuses du pommier	Organisme inconnu	
Apple rubbery wood Phytoplasma (ARW)	bois catoutchouc, bois souple du pommier	Phytoplasme	
Apple scar skin viroid (ASSVd)	viroïde de la peau balafrée du pommier	Virus	
Apple star crack agent	N.D.	Organisme inconnu	

Le 1 juin 2018

Apple stem grooving capillovirus (ASPV)	virus du bois strié du pommier, virus du bois cannelé du pommier	Virus	
Apple stem pitting foveavirus (ASPV)	bois strié du pommier	Virus	D-86-39
Apricot ring pox agent	vérole annulaire de l'abricot	Virus	
Apricot ringspot agent	aussi appelé Apricot ring pox agent		
<i>Archachatina degneri</i> Bequaert & Clench	N.D.	Mollusque	D-12-02
<i>Archachatina purpurea</i> Gmelin	N.D.	Mollusque	D-12-02
<i>Archachatina ventricosa</i> Gould	N.D.	Mollusque	D-12-02
<i>Archips breviplicanus</i> (Walsingham)	tordeuse verte du pommier	Insecte	D-95-08
<i>Archips semistucta</i> (Meyrick)	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Arge berberidis</i> Schrank	tenthète du mahonia	Insecte	Produits végétaux interdits en provenance de toute région autre que la zone continentale des États-Unis
<i>Argyrotaenia ljungiana</i> Thunberg	petite tordeuse de la grappe	Insecte	D-95-08
<i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	Longicorne à col rouge	Insecte	D-98-08
Arracacha B virus, oca strain (AVB-O)	virus B de l'Arracacia (souche oca)	Virus	D-98-01, D-96-05
Artichoke Italian latent virus (AILV)	Virus italien latent de l'artichaut	Virus	D-97-06, D-94-34

Lettre B

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
Beet curly top virus (BCTV)	virus de la frisolée de la betterave	Virus	D-98-01, D-96-05
<i>Berberis</i> spp.	épine-vinette	Plante	D-01-04, D-96-12
Bing spur agent	aussi appelé Spur cherry agent		
Black currant reversion virus	réversion feuille étroite	Virus	D-08-04, D-95-08, D-94-18
<i>Brenneria salicis</i> (Day) Hauben et al.	Coloration bactérienne	Bactérie	D-01-12, D-98-08, D-02-12

Lettre C

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner)	tordeuse méditerranéenne de l'oeillet	Insecte	D-95-08
<i>Cacopsylla chinensis</i> (Yang & Li)	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Cacopsylla liaoli</i> (Yang & Li)	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Callipogon relictus</i> Semenov	longicorne	Insecte	D-01-12, D-98-08, D-02-12
<i>Candidatus Phytoplasma rubi</i>	N.D.	Phytoplasme	D-08-04, DGR-09-01
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i>	bois noir	Phytoplasme	D-97-06, D-94-34
<i>Carposina sasakii</i> Matsumura	carpocapse du pêcher	Insecte	D-95-08
<i>Centaurea iberica</i>		Plante	D-12-01
<i>Centaurea solstitialis</i>	Centauree du solstice	Plante	D-12-01
<i>Ceratocystis fagacearum</i>	flétrissement du chêne	Champignon	D-08-04, D-

Le 1 juin 2018

<u>(Bretz) Hunt</u>			<u>01-12, D-99-03, D-98-08, D-02-12</u>
<i>Ceratocystis ulmi</i> (Buisman) C. Moreau	aussi appelé <i>Ophiostoma ulmi</i>		<u>D-08-04, D-97-07</u>
<i>Charrinia diplodiella</i> (Speg.) Sacc.	aussi appelé <i>Coniella diplodiella</i>		<u>D-97-06, D-94-34</u>
Cherry compact agent	aussi appelé Spur cherry agent		
Cherry green ring mottle foveavirus	agent de la jaunisse annulaire verte du cerisier	Virus	
Cherry leaf roll nepovirus (CLRV)	enroulement des feuilles du cerisier	Virus	
Cherry mottle leaf trichovirus (CMLV)	marbrure foliaire du cerisier	Virus	
Cherry necrotic rusty mottle agent (CNRMV)	mosaïque rouge nécrotique du cerisier	Virus	
Cherry pink fruit agent	agent du fruit rose du cerisier	Organisme inconnu	
Cherry rasp leaf nepovirus (CRLV)	feuilles râpeuses du cerisier	Virus	
Cherry rough fruit agent	virus du fruit rugueux du cerisier	Virus	
Cherry rusty mottle agent	marbrure brune (européenne)	Virus	
Cherry short stem agent	agent de la tige courte du cerisier	Virus	
Cherry twisted leaf agent	aussi appelé Apricot ring pox agent		
Chrysanthemum stem necrosis virus	N.D.	Virus	<u>D-08-04</u>
<i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann & Kotthoff) Davis et al.	flétrissement bactérien de la pomme de terre	Bactérie	<u>D-98-01, D-97-12, D-97-11, D-97-08, D-95-18</u>
<i>Colletotrichum panacicola</i> Nakata & Takimoto	anthracnose du ginseng	Champignon	<u>D-94-25</u>

Le 1 juin 2018

<i>Coniella diplodiella</i> (Speg.) Petr. & Syd.	Pourriture blanche de la vigne	Champignon	D-95-08
<i>Conogethes punctiferalis</i> (Guenée)	pyrale du maïs, pyrale du pêcher	Insecte	D-95-08
<i>Cornu aspersum</i> (Müller)	Escargot petit-gris	Mollusque	D-09-01 , D-08-04, D-96-20
<i>Crupina vulgaris</i>	crupine	Plante	D-12-01
<i>Cuscuta</i> spp.	cuscute	Plante	D-99-01 , D-98-06 , D-96-12 , D-06-01
<i>Cydia funebrana</i> (Treitschke)	carpocapse des prunes	Insecte	D-95-08
<i>Cydia inopinata</i> Heinrich	aussi appelé <i>Grapholita inopinata</i>		D-95-08
<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham)	mélissope des glands	Insecte	D-00-03
<i>Cydia pomonella</i> L.	carpocapse de la pomme	Insecte	D-95-08

Lettre D

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	aussi appelé <i>Viteus vitifoliae</i>		D-94-34
<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann)	hylésine géant	Insecte	
<i>Diaporthe tanakae</i> Kobayashi & Sakuma	N.D.	Champignon	D-95-08
<i>Diaspidiotus pyri</i>	cochenille jaune des arbres fruitiers	Insecte	D-95-08
<i>Dichocrocis punctiferalis</i> Guenée	aussi appelé <i>Conogethes punctiferalis</i>		D-95-08
<i>Dioscorea polystachya</i>	igname de Chine	Plante	D-12-01
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Nematode de la pourriture des racines	Nématode	D-08-04, D-01-02, D-98-01, D-96-20, D-96-05, D-95-26
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	anguillule des tiges et des bulbes	Nématode	D-08-04, D-01-11, D-01-02, D-98-01, D-96-12, D-96-05
<i>Dreyfusia piceae</i> Ratzeburg	puceron lanigère du sapin	insecte	D-08-04, D-01-12, D-03-09

Lettre E

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine à feuilles de plantain	Plante	D-12-01
<i>Elsinoe ampelina</i> Shears	anthracnose de la vigne	Champignon	D-08-04, D-97-06, D-95-08, D-94-34
<i>Epiphyas postvittana</i> Walker	pyrale brun pâle de la pomme	Insecte	D-95-08, D-07-03

Le 1 juin 2018

<i>Eriochloa villosa</i>	ériochloé velue	Plante	D-11-03
<i>Eupoecilia ambiguella</i> (Hübner)	cochylis de la vigne	Insecte	D-95-08
<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.	bombyx cul brun, bombyx chrysorrhée	Insecte	
<i>European stone fruit yellows Phytoplasma</i>	enroulement chlorotique de l'abricotier	Phytoplasme	
<i>Euzophera bigella</i> (Zeller)	Quince moth	Insecte	D-95-08
<i>Euzophera pyriella</i> (Yang)	N.D.	Insecte	D-95-08

Lettre F

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
Flavescence dorée Phytoplasma	flavescence dorée de la vigne rougeau	Phytoplasme	D-97-06 , D-94-34
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cannabis</i> Noviello & W.C. Snyder	pourriture des tubercules	Champignon	D-96-03

Lettre G

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
Globodera pallida (Stone) Behrens	nématode blanc de la pomme de terre	Nématode	D-08-04 , D-03-09 , D-01-02 , D-00-04 , D-98-01 , D-96-20 , D-96-05 , D-95-26 , D-94-34 , D-94-26 , D-94-25
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	nématode doré	Nématode	D-08-04 , D-03-09 , D-01-02 ,

			D-00-04 , D-98-01 , D-96-20 , D-96-12 , D-96-05 , D-95-26 , D-94-34 , D-94-26 , D-94-25
Grapevine asteroid mosaic virus	virus de la mosaïque astéroïde de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine Bulgarian latent virus (GBLV)	virus bulgare latent de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine chasselas latent agent	virus latent de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine (Hungarian) chrome mosaic virus (GCMV)	Virus de la mosaïque chrome de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine corky bark virus	virus de l'écorce liégeuse de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine enation agent	agent de l'énation de la vigne	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine vein mosaic or necrosis virus	N.D.	Virus	D-97-06 , D-94-34
Grapevine yellows	bois noir, flavescence dorée	Phytoplasme	D-97-06 , D-94-34
<i>Grapholita dimorpha</i> Komai	N.D.	Insecte	D-95-08
<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)	carpocapse de Manchourie	Insecte	D-95-08
<i>Grapholita lobaczewskii</i> (Nowicki)	petite tordeuse des fruits	Insecte	D-95-08
Grapholita molesta (Busck)	tordeuse orientale du pêcher	Insecte	D-08-04 , D-95-08 , D-99-04
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet	chancre gremmenielléen	Champignon	D-08-04 , D-98-08 , D-98-02 , D-97-10

<i>Gremmeniella abietina</i> var. <i>abietina</i> (Lagerb.) Morelet	chancre gremmenielléen, chancre des résineux	Champignon	D-02-12, D-01-12, D-98-02, D-03-09
<i>Guignardia baccae</i> (Cavara) Jacz.	pourriture noire de la vigne	Champignon	D-95-08
<i>Gymnosporangium</i> <i>yamadae</i> Miyabe ex G. Yamada	rouille japonaise du pommier	Champignon	D-95-08

Lettre H

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Helix aspersa</i> Müller	aussi appelé <i>Cornu aspersum</i>		
<i>Helix</i> spp.	gastéropodes terrestres du genre <i>Helix</i>	Mollusque	D-08-04, D-12-02
<i>Hesperophanes campestris</i> Faldermann	longicorne	Insecte	D-01-02, D-98-08
<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	nématode du soja	Nématode	DGR-11-02
Hungarian chrome mosaic virus	aussi appelé Grapevine chrome mosaic virus		D-94-34
<i>Hylastes ater</i> Paykull	hylésine noir du pin	Insecte	D-01-12, D-98-08, D-02-12
<i>Hylesinus oleiperda</i> (F.)	ciron; hylesine de l'olivier	Insecte	D-98-08
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>		Champignon	DGR-13-08

Le 1 juin 2018

Lettre I

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Ips typographus</i> L.	typographe, bostryche typographe, typographe européen de l'épinette	Insecte	D-01-12 , D-98-08 , D-02-12

Lettre K

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
Kober stem grooving	N.D.	Virus	D-97-06 , D-94-34

Lettre L

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
<i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis	chancre du mélèze d'Europe	Champignon	D-08-04 , D-01-12 , D-97-10 , D-96-12 , D-02-12
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say)	doryphore de la pomme de terre	Insecte	D-98-01 , D-96-05
<i>Leucoptera malifoliella</i> Costa	mineuse cerclée	Insecte	D-95-08
Little cherry closterovirus 1, 2 & 3 (LchV-1, LchV-2, LchV-	virus de la petite cerise	Virus	

3)			
LN33 stem grooving	N.D.	Virus	D-97-06, D-94-34
<i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffermüller	eudémis de la vigne	Insecte	D-95-08
<i>Longidorus</i> spp. Micoletzky	nématodes du genre Longidorus	Nématode	D-97-06, D-94-34
<i>Lycorma delicatula</i> (White)	fulgore tacheté	Insecte	D-08-04, D-01-12
<i>Lymantria albescens</i> Hori et Umeno		Insecte	D-95-03
<i>Lymantria dispar</i> L.	spongieuse	Insecte	D-08-04, D-01-12, D-99-03, D-98-09, D-98-08, D-98-02, D-97-10, D-96-12, D-02-12, D-95-11, D-95-03
<i>Lymantria dispar</i> <i>asiatica</i> Vnukovskij		Insecte	D-95-03
<i>Lymantria dispar</i> <i>japonica</i> (Motschulsky)		Insecte	D-95-03
<i>Lymantria mathura</i> Moore	spongieuse rose	Insecte	D-01-12, D-98-08, D-02-12
<i>Lymantria monacha</i> L.	nonne, bombyx moine, cul noir	Insecte	D-08-04, D-02-12, D-01-12, D-98-08
<i>Lymantria postalba</i> Inoue		Insecte	D-95-03
<i>Lymantria umbrosa</i> (Butler)		Insecte	D-95-03

Lettre M

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Mahoberberis</i> spp.	épine-vinette	Plante	D-01-04, D-96-12
<i>Mahonia</i> spp.	épine-vinette	Plante	D-01-04, D-96-12

<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus)	Noctuelle des choux, noctuelle du chou	Insecte	D-95-08
<i>Mayetiola destructor</i>	mouche de Hesse	Insecte	D-99-01, D-08-01
<i>Melissopus latiferreanus</i> Walsingham	aussi appelé Cydia latiferreana		D-00-03 , Schedule II
Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	nématode cécidogène du Columbia, nématode à galles du Columbia	Nématode	D-08-04, D-00-04, D-98-01, D-96-20, D-96-05, D-95-26, D-94-26
Microstegium vimineum		Plante	D-12-01
<i>Monilia polystroma</i> van Leeuwen		Champignon	D-08-04, D-95-08
<i>Monilia yunnanensis</i> (M.J. Hu & C.X. Luo)	pourriture brune des arbres fruitiers	Champignon	D-95-08
<i>Monilinia fructigena</i> Honey	pourriture brune des arbres fruitiers	Champignon	D-08-04, D-95-08
<i>Monilinia mali</i>	Moniliose	Champignon	D-95-08
<i>Monochamus alternatus</i> Hope	capricorne monochame du pin	Insecte	D-01-12, D-02-12
<i>Monochamus spp.</i>	insect du genre Monochamus	Insecte	D-98-08, D-07-02

Lettre N

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
Nassella trichotoma	Stipe à feuilles dentées	Plante	D-12-01
<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar)	l'otiorhynque des arbres fruitiers	Insecte	D-95-08
<i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundk.	aussi appelé <i>Tilletia indica</i>		D-99-01
<i>Nippoptilia vitis</i> (Sasaki)	ptérophore de la vigne	Insecte	D-95-08
<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Aussi appelé <i>Acrobasis pyrivorella</i>		D-95-08

Le 1 juin 2018

<i>Nysius ericae</i> (Schilling)	Fausse punaise fétide	Insecte	D-95-08
<i>Nysius vinator</i> Bergroth	N.D.	Insecte	D-95-08

Lettre O

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Oemona hirta</i> (Fabricius)	N.D	Insecte	D-08-04
<i>Operophtera brumata</i> L.	arpenteuse tardive	Insecte	D-01-12
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> <u>Brasier</u>	maladie hollandaise de l'orme	Champignon	D-01-12, D-98-08, D-97-07, D-02-12
<i>Ophiostoma ulmi</i> <u>(Buisman) Nannf.</u>	maladie hollandiase de l'orme	Champignon	D-08-04, D-01-12, D-98-08, D-97-07, D-02-12
<i>Orgyia anartoides</i> Walk.	orgye de la pomme	Insecte	D-95-08
<i>Orobanche</i> spp.	Orobanche	Plante	D-99-01, D-98-06, D-96-12, D-96-03
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner)	pyrale du maïs	Insecte	D-96-12, D-96-08, D-95-28
<i>Otiorhynchus corruptor</i>		Insecte	D-95-28
<i>Otiorhynchus ligustici</i> L.	charançon de la luzerne	Insecte	D-08-04
<i>Oulema melanopus</i> L.	criocère des céréales	Insecte	DGR-07-02, D-99-01

Lettre P

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe de Dallis	Plante	D-12-01
Peach chlorotic leafroll phytoplasma	aussi appelé European stone fruit yellows phytoplasma		

Le 1 juin 2018

Peach dark green sunken mottle virus	aussi appelé Apple chlorotic leaf spot trichovirus		
Peach mosaic trichovirus (PMV)	mosaïque du pêcher	Virus	
Peach rosette mosaic nepovirus (PRMV)	mosaïque à rosettes du pêcher	Virus	D-97-06, D-94-34
Peach wart agent	verrue du pêcher	Virus	
Peach yellows phytoplasma	phytoplasme de la jaunisse du pêcher	Phytoplasme	
Peach X-disease phytoplasma	phytoplasme X du pêcher	Phytoplasme	
Pear blister canker viroid (PBCVd)	chancre pustuleux du poirier	Virus	
Pear bud drop agent	chute des bourgeons du poirier	Organisme inconnu	
Pear decline Phytoplasma	flétrissement du poirier	Phytoplasme	D-08-04
Pear rough bark agent	rugosité de l'écorce du poirier	Virus	
Pear stony pit agent	N.D.	Virus	
<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (Adam) Skalicky	moisissure bleue du tabac	Champignon	
<i>Persicaria perfoliata</i>	Renouée perfoliée	Plante	D-12-01
<i>Phalaenoides glycinae</i> Lewin	phalène de la vigne	Insecte	D-95-08
<i>Phloeotribus scarabaeoides</i> Bern.	barbotte; neiroun; scolyte de l'olivier	Insecte	D-08-04, D-01-12, D-02-12
<i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema	gangrène de la pomme de terre	Champignon	D-98-01, D-96-05
<i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc.	excoriose de la vigne	Champignon	D-97-06, D-95-08, D-94-34
Phony peach	aussi appelé <i>Xylella fastidiosa</i>		
<i>Phytomyza gymnostoma</i>	Mineuse du poireau	Insecte	D-08-04, D-94-26

Le 1 juin 2018

Loew			
<u>Phytophthora ramorum</u> <u>Werres et al.</u>	maladie de l'encre des chênes rouges, mort subite du chêne	Champignon	<u>D-08-04</u> , <u>D-01-12</u> , <u>D-01-01</u> , <u>D-98-08</u> , <u>D-96-20</u> , <u>D-95-26</u> , <u>D-02-12</u>
<i>Phytophthora</i> spp. Sauf: <i>Phytophthora brassicae</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Phytophthora cambivora</i> <i>Phytophthora capsici</i> <i>Phytophthora cinnamomi</i> <i>Phytophthora citricola</i> <i>Phytophthora cryptogea</i> <i>Phytophthora drechsleri</i> <i>Phytophthora erythroseptica</i> <i>Phytophthora fragariae</i> <i>Phytophthora ilicis</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Phytophthora lateralis</i> <i>Phytophthora medicaginis</i> <i>Phytophthora nicotianae</i> <i>Phytophthora pini</i> <i>Phytophthora plurivora</i> <i>Phytophthora rubi</i> <i>Phytophthora sojae</i> <i>Phytophthora syringae</i> <i>Phytophthora foliorum</i>	Phytophthora	Champignon	<u>D-08-04</u> , <u>D-01-12</u> , <u>D-00-08</u> , <u>D-98-08</u> , <u>D-02-12</u>
Pierce's disease	aussi appelé <i>Xylella fastidiosa</i>		<u>D-97-06</u> , <u>D-94-34</u>
<u>Plum pox potyvirus</u> (PPV)	variole, sharka	Virus	<u>D-08-04</u> , <u>D-99-07</u>
Plum rusty blotch	tache rouillée du prunier	Organisme inconnu	
<i>Pogonomyrmex occidentalis</i> Cresson	fourmis récolteuses	Insecte	D-96-14
<i>Polygraphus proximus</i> Blandford	N.D.	Insecte	<u>D-95-08</u> , <u>D-01-12</u> , <u>D-02-12</u>
<u>Popillia japonica</u> Newman	scarabée japonais	Insecte	<u>D-08-04</u> , <u>D-98-02</u> , <u>D-96-20</u> , <u>D-96-15</u> ,

Le 1 juin 2018

			D-96-12 , D-95-26 , D-95-08 , D-94-26
Potato deforming mosaic virus (PDMV)	N.D.	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato mop top virus (PMTV)	virus du sommet touffu de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato spindle tuber viroid (PSTVd)	viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre	Virus	D-98-01
Potato virus T (PVT)	virus T de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato virus U (PVU)	virus U de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato virus V (PVV)	virus V de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato virus Y ^C (PVY ^c)	souche C du virus Y de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato virus Y ^N (PVY ^N)	souche nécrotique du virus Y de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato virus Y ^{NTN} (PVY ^{NTN})	souche NTN du virus Y de la pomme de terre		D-98-01 , D-96-05
Potato yellow vein virus (PYVV)	N.D.	Virus	D-98-01 , D-96-05
Potato yellowing virus (PYV)	virus de jaunissement de la pomme de terre	Virus	D-98-01 , D-96-05
<i>Proeulia</i> spp.	insectes du genre Proeulia	Insecte	D-95-08
Prune dwarf ilavirus (PDV)	virus du rabougrissement du prunier	Virus	
<i>Prunus</i> necrotic ringspot ilavirus (PNRSV)	virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus	Virus	
<i>Pseudomonas solanacearum</i> , Race 3 E.F. Smith	aussi appelé <i>Ralstonia solanacearum</i> , Race 3		D-08-04 , D-98-01 , D-96-20
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aesculi</i>	maladie du chancre suintant du marronnier	Bactérie	DGR-10-27

Le 1 juin 2018

<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>cannabina</i> (Sutic & Dowson) Young <i>et al</i>	bactériose du chanvre	Bactérie	D-96-03
<i>Pseudoperonospora cannabina</i> (G.H. Otth) Curzi	mildiou du chanvre	Champignon	D-96-03
<i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Müller-Thurgau	rougeot parasitaire de la vigne	Champignon	D-97-06 , D-94-34
<i>Puccinia coronata</i> Corda	rouille couronnée	Champignon	D-01-04
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	rouille noire des céréales	Champignon	D-01-04
<i>Puccinia horiana</i> Henn.	rouille blanche du chrysanthème	Champignon	D-08-04 , D-97-05 , D-96-12
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr	Kudzu	Plante	D-12-01

Lettre Q

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Quadraspidiotus pyri</i> Lichtenstein	aussi appelé <i>Diaspidiotus pyri</i>		D-95-08

Lettre R

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Ralstonia solanacearum</i> <i>Race 3</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>	bactériose vasculaire	Bactérie	D-08-04 , D-98-01 , D-96-20 , D-96-05 , D-95-26
Raspberry ringspot nepovirus (RRSV)	taches annulaires du framboisier	Virus	D-94-34
<i>Rhacodiella vitis</i> Sterenberg	aussi appelé <i>Sclerotinia pseudotuberosa</i>	Virus	D-97-06 , D-94-34
<i>Rhagoletis cerasi</i> L.	mouche européenne	Insecte	D-95-08

	des cerises		
<i>Rhagoletis mendax</i> <u>Curran</u>	mouche du bleuet, mouche de l'airelle	Insecte	D-08-04 , D-02-04 , D-96-20 , D-95-08
<i>Rhagoletis pomonella</i> <u>(Walsh)</u>	mouche de la pomme	Insecte	D-08-04 , D-00-07 , D-96-20 , D-95-08 , D-94-26 , DGR-16-01
<i>Rhamnus</i> spp.	nerprun	Plante	D-01-04 , D-01-01
<i>Rosellinia necatrix</i> Prill.	pourridié laineux, pourridié blanc	Champignon	D-97-06 , D-94-34

Lettre S

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Sclerotinia fructigena</i> (Pers.) J. Schrot.	aussi appelé <i>Monilinia fructigena</i>		D-95-08
<i>Sclerotinia pseudotuberosa</i> Rehm	N.D.	Champignon	D-97-06 , D-94-34
<i>Sclerotium cepivorum</i> Berk.	pourriture blanche	Champignon	D-08-04 , D-01-02 , D-00-04
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap	Plante	D-12-01
<i>Senecio madagascariensis</i>	Séneçon de Madagascar	Plante	D-12-01
<i>Sesamia cretica</i> Lederer	noctuelle du sorgho	Insecte	D-96-08 , D-95-28
<i>Sirex noctilio</i> Fabricius	guêpe perce-bois	Insecte	D-98-08 , D-02-12 , D-01-12
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Morelle jaune	Plante	D-12-01
<i>Spilonota albicana</i> (Motschulsky)	N.D.	Insecte	D-95-08
Spur cherry agent	agent du dard du cerisier	Virus	
Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV)	virus de la tache annulaire latent du fraisier	Virus	D-94-34

<i>Striga</i> spp.	Striga	Plante	D-98-06 , D-96-12
<u>Synchytrium endobioticum</u> (Schilb.) <u>Percival</u>	tumeur verrueuse de la pomme de terre	Champignon	D-08-04 , D-03-09 , D-01-02 , D-00-04 , D-98-01 , D-96-20 , D-96-05 , D-95-08 , D-94-34 , D-94-26 , D-94-25
<i>Syndemis musculana</i>		Insecte	D-95-08

Lettre T

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Teia anartoides</i> Walker	aussi appelé <i>Orgyia anartoides</i>		D-95-08
<i>Tetranychus truncatus</i> Ehara	N.D.	Acarien	D-95-08
<i>Tetranychus viennensis</i> Zacher	aussi appelé <i>Amphitetranychus viennensis</i>		D-95-08
<u>Tetropium castaneum</u> L.	callidie de l'épicéa	Insecte	D-01-12 , D-98-08 , D-02-12
<u>Tetropium fuscum</u> Fabricius	longicorne brun de l'épinette	Insecte	D-01-12 , D-98-08 , D-02-12
<i>Thaumatobia leucotreta</i>	fausse carpocapse	Insecte	D-10-01
<i>Theba pisana</i> Mueller	escargot blanc	Mollusque	D-12-02
<i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue	charbon de la pomme de terre	Champignon	D-08-04
<i>Tilletia controversa</i> J. G. Kühn	carie naine	Champignon	D-08-04 , D-06-03 , D-03-07 , D-00-04 , D-99-01 , D-96-07 , D-95-08
<i>Tilletia indica</i> Mitra	carie de Karnal	Champignon	D-06-03 , D-99-01 ,

Le 1 juin 2018

			D-96-07
Tobacco rattle virus	virus des stries nécrotiques du tabac	Virus	D-98-01
Tobacco ringspot nepovirus (TRSV)	virus de la tache annulaire du tabac	Virus	D-97-06, D-94-34
Tobacco ringspot virus, potato calico strain (TBRSV-CA)	virus de la tache annulaire du tabac, souche calicot de la p.d.t.	Virus	D-98-01, D-96-05
Tomato black ring virus (TBRV)	virus de l'anneau noir de la tomate	Virus	D-98-01, D-97-06, D-96-05, D-94-34
Tomato black ring virus (beet ringspot strain)	virus de l'anneau noir de la tomate (souche de la tache annulaire de la betterave)	Virus	D-98-01, D-96-05
Tomato bushy stunt tombusvirus (TBSV)	virus du rabougrissement buissonneux de la tomate	Virus	D-94-34
Tomato ringspot nepovirus	N.D.	Virus	D-97-06, D-94-34
<i>Tomicus piniperda</i> L.	grande hylésine du pin	Insecte	D-08-04, D-02-12, D-01-12, D-98-08, D-98-02, D-96-12, D-95-11, D-94-22
<i>Trichodorus</i> spp. Cobb	nématodes du genre <i>Trichodorus</i>	Nématode	D-94-34
<i>Trichoferus campestris</i> Faldermann	aussi appelé <i>Hesperophanes campestris</i>		D-01-12, D-98-08, D-02-12
<i>Trogoderma granarium</i> Everts	trogoderme des grains	Insecte	D-95-09
<i>Tuta absoluta</i>	mineuse de la tomate, mineuse sud-américaine de la tomate	Insecte	D-10-01

Lettre U

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) J. Schröt.	charbon des feuilles du blé	Champignon	D-06-03 , D-99-01 , D-96-07

Lettre V

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Venturia nashicola</i>	Tavelure du nashi	Champignon	D-95-08
Vergilbungskrankheit	bois noir, flavescence dorée	Phytoplasme	D-97-06 , D-94-34
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch	phylloxéra de la vigne	Insecte	D-94-34

Lettre X

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos	aussi appelé <i>Xylophilus ampelinus</i>		D-97-06 , D-94-34
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cannabis</i> Severin	tache des feuilles du chanvre	Bactérie	D-96-03
<i>Xanthomonas populi</i> (ex. Ridé) Ridé & Ridé	chancre bactérien du peuplier	Bactérie	D-02-12 , D-01-12 , D-98-08

Le 1 juin 2018

<i>Xiphinema</i> spp. Cobb	nématodes du genre <i>Xiphinema</i>	Nématode	D-94-34
<i>Xylella fastidiosa</i> Wells <i>et al</i>	maladie de Pierce, chlorose variée	Bactérie	D-97-06 , D-94-34
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al</i>	nécrose bactérienne de la vigne	Bactérie	D-97-06 , D-94-34

Lettre Z

NOM SCIENTIFIQUE AVEC AUTEUR	NOM COMMUN FRANÇAIS	TYPE D'ORGANISME	DIRECTIVE
<i>Zygophyllum fabago</i>	Fabagelle	Plante	D-12-01

Organismes réglementés non de quarantaine pour le Canada

Association avec le ou les articles réglementés : Les références aux marchandises hôtes ou à d'autres articles qui sont réglementés pour les organismes nuisibles énumérés se trouvent dans les Directives sur la protection des végétaux, procédures d'inspection, *Règlement sur les semences* et *Arrêté de 2005 sur les graines de mauvaises herbes*. En outre, par souci de commodité et de référence, le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA mentionne l'espèce et les marchandises qui sont réglementés pour ces organismes nuisibles (<http://www.inspection.gc.ca/francais/imp/airsf.shtml>).

A. Organismes réglementés non de quarantaine pour les pommes de terre de semence

Les organismes nuisibles non de quarantaine pour les pommes de terres de semence énumérés ci-dessous sont sous contrôle officiel dans le cadre du Programme canadien de certification des pommes de terre de semence. L'ACIA est responsable de l'administration du programme dans le cadre des pouvoirs fournis par la *Loi sur les semences* et le *Règlement sur les semences*.

Les exigences phytosanitaires associées aux organismes nuisibles non de quarantaine des pommes de terres se trouvent dans des sources comme :

- La *Loi sur les semences* et le *Règlement sur les semences*, et en particulier dans la partie II de ce règlement qui s'applique aux pommes de terre de semence vendues au Canada ou faisant l'objet de publicité à cette fin, et à celles qui sont importées ou exportées (<http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/regf.shtml>); et
- Dans les Directives sur la protection des végétaux D-96-05, 97-08, D-97-11, D-98-01 (voir <http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/dir/directf.shtml>) et les procédures d'inspection.

La partie II du *Règlement sur les semences* établit les classes de pommes de terre de semence assorties de normes associées pour la culture et les tubercules. Ces normes comprennent des lignes directrices et des tolérances pour les maladies qui sont propres à un organisme nuisible ou à un type d'organisme nuisible donné ou qui font référence à des symptômes qui peuvent être causés par un certain nombre d'organismes nuisibles. La classe de pommes de terre de semence Matériel nucléaire est la classe la plus élevée – par comparaison aux autres classes (Pré-Élite, Élites I-IV, Fondation, Certifiée) – et est par conséquent associée à des normes de maladies plus strictes que les autres.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des organismes nuisibles réglementés de la pomme de terre, y compris des coordonnées, veuillez visiter le site Web de l'ACIA sur les pommes de terre :

<http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/potpomf.shtml>.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	TYPE D'ORGANISME
Potato spindle tuber viroid (PSTVd)		Viroïde
Potato latent virus (PotLV)	Red la Soda Virus	Virus
Potato leafroll virus (PLRV)		Virus
Potato mop-top virus (PMTV)		Virus
Potato virus A (PVA)		Virus
Potato virus M (PVM)		Virus
Potato virus S (PVS)		Virus
Potato virus X (PVX)		Virus
Potato virus Y, strain Y ^N (PVY ^N)		Virus
Potato virus Y, strain Y ^{NTN} (PVY ^{NTN})		Virus
Potato virus Y, strain Y ^O (PVY ^O)		Virus
Potato virus Y, strain Y ^{Wilga} (PVY ^{Wilga} , PVY ^{N:O})		Virus
Tobacco rattle virus (TRV)		Virus
Potato purple top Phytoplasme		Phytoplasme
Potato stolbur Phytoplasme		Phytoplasme
Potato marginal flavescence Phytoplasme		Phytoplasme
Potato witches' broom Phytoplasme		Phytoplasme
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> (Spiekman & Kotoff) Davis <i>et al</i>)		Bactérie
<i>Dickeya</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder)	Bactérie
<i>Pectobacterium</i> <i>atrosepticum</i> (van Hall 1902) Gardan, Gouy, Christen, & Samson 2003		Bactérie

Le 1 juin 2018

<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>Carotovorum</i> (Jones 1901) Waldee 1945 emend. Hauben, Moore, Vauterin, Steenackers, Mergaert, Verdonck & Swings 1999		Bactérie
<i>Streptomyces scabies</i> (ex Thaxter 1891) Lambert and Loria 1989		Bactérie
<i>Fusarium</i> spp.		Champignon
<i>Helminthosporium solani</i> (Durieu & Mont.)		Champignon
<i>Oospora pustulans</i> (Owen et Wakef)	<i>Polyscytalum pustulans</i> (Owens & Wakef.) Ellis	Champignon
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary		Champignon
<i>Rhizoctonia solani</i> (Kuhn)		Champignon
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.		Champignon
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold		Champignon
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.		Champignon

B. Organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) des semences

i. Plantes ORNQ des semences

Les semences des espèces de plantes énoncées dans les catégories de classe ci-dessous, telles qu'elles ont présentées dans l'annexe de l'Arrêté de 2005 sur les graines de mauvaises herbes, sont réputées être des semences de mauvaises herbes en vue de l'établissement de catégories aux termes de la Loi sur les semences. Les lois et les règlements peuvent être consultés à partir du site Web de l'ACIA:
<http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/regf.shtml>.

Classe 1, Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites : Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	NOM COMMUN
<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	<i>Centaurea repens</i> L.	Centaurée de Russie
<i>Aegilops cylindrica</i> Host		Égilope cylindrique
<i>Carduus nutans</i> L.		Chardon penché
<i>Centaurea diffusa</i> Lam.		Centaurée diffuse
<i>Centaurea solstitialis</i> L.		Centaurée du solstice
<i>Centaurea stoebe</i> L.	<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	Centaurée maculée
<i>Conium maculatum</i> L.		Ciguë maculée
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.		Crupine
<i>Cuscuta</i> spp.*		Cuscute
<i>Datura stramonium</i> L.		Stramoine commune
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth		Ériochloé velue
<i>Euphorbia esula</i> L.		Euphorbe ésule
<i>Halogeton glomeratus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey.		Halogeton
<i>Lepidium appelianum</i> Al-Shehbaz	<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.	Cranson velu
<i>Lepidium draba</i> L. subsp. <i>chalepense</i> (L.) Thell.	<i>Cardaria chalepensis</i> (L.) Hand.-Mazz.	Cranson rampant
<i>Lepidium draba</i> L. subsp. <i>draba</i>	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Cranson dravier
<i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack. ex Arechav.		Stipe à feuilles dentées
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	<i>Odontites serotina</i> Dumort.	Odontite rouge
<i>Solanum carolinense</i> L.		Morelle de la Caroline
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.		Sorgho d'Alep

*Organisme de quarantaine aussi réglementé par la *Loi sur la protection des végétaux* du Canada et son règlement.

Classe 2, Graines de mauvaises herbes nuisibles principales : Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I, sauf aux tableaux XIV et XV.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	NOM COMMUN
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		Abutilon
<i>Ambrosia trifida</i> L.		Grande herbe à poux
<i>Barbarea</i> spp.		Barbarée vulgaire ou cresson de terre
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		Chardon des champs (chardon du Canada)
<i>Convolvulus arvensis</i> L.		Liseron des champs
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	Chiendent
<i>Galium aparine</i> L.		Gaillet gratteron*
<i>Galium spurium</i> L.		Gaillet bâtard*
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	Marguerite blanche
<i>Linaria</i> spp.		Linaire
<i>Lythrum salicaria</i> L.		Salicaire commune
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		Radis sauvage
<i>Senecio jacobaea</i> L.		Sénéçon jacobée
<i>Setaria faberi</i> R. A. W. Herrm.		Sétaire géante
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Gord. & Gren.	Lychnide blanche
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke		Silène enflé
<i>Sinapis arvensis</i> L.		Moutarde des champs
<i>Sonchus arvensis</i> L.		Laiteron des champs

*Les semences auxquelles le tableau VII de l'annexe I s'appliquent doivent être exemptes de semences de *G. aparine* et de *G. spurium*.

Classe 3, Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires : Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I, sauf aux tableaux.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	NOM COMMUN
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		Petite herbe à poux
<i>Anthemis cotula</i> L.		Camomille des chiens
<i>Avena fatua</i> L.		Folle avoine*
<i>Avena sterilis</i> L.		Avoine stérile
<i>Camelina</i> spp.		Caméline
<i>Cichorium intybus</i> L.		Chicorée sauvage
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>		Carotte sauvage
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz		Moutarde des chiens
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.		Lépidie des champs
<i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen.		Ivraie de Perse
<i>Plantago lanceolata</i> L.		Plantain lancéolé
All <i>Rumex</i> species except <i>R. maritimus</i> L. & <i>R. acetosella</i> L.		Patience
<i>Silene noctiflora</i> L.		Silène noctiflore
<i>Sisymbrium loeselii</i> L.		Sisymbre élevé de Loesel
<i>Thlaspi arvense</i> L.		Tabouret des champs
<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W. D. J. Koch subsp. <i>inodorum</i> (L.) Appleq.	<i>Matricaria maritima</i> L.	Matricaire inodore (matricaire camomille)
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	<i>Saponaria vaccaria</i> L.	Saponaire de vaches

*Les semences auxquelles les tableaux I et III de l'annexe I s'appliquent doivent être exemptes de *A. fatua* au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Classe 4, Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires : Applicable au tableau XII de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	NOM COMMUN
<i>Cerastium</i> spp.		Céraiste
<i>Digitaria</i> spp.		Digitaire
<i>Panicum</i> spp.		Panic
<i>Prunella vulgaris</i> L.		Prunelle vulgaire
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		Mouron des oiseaux ou stellaire moyenne

Classe 5, Graines de mauvaises herbes nuisibles : Applicable aux tableaux XIV et XV de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I.

NOM SCIENTIFIQUE	SYNONYMES CHOISIS	NOM COMMUN
<i>Cerastium</i> spp.		Céraiste
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		Chardon des champs (chardon du Canada)
<i>Digitaria</i> spp.		Digitaire
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	Chiendent
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	Marguerite blanche
<i>Panicum</i> spp.		Panic
<i>Prunella vulgaris</i> L.		Prunelle vulgaire
<i>Sonchus arvensis</i> L.		Laiteron des champs
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		Mouron des oiseaux ou stellaire moyenne
<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W. D. J. Koch subsp. <i>inodorum</i> (L.) Appleq.	<i>Matricaria maritima</i> L.	Matricaire inodore (matricaire camomille)

Autres: Les semences auxquelles les tableaux I à III de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, partie I, s'appliquent doivent être exemptes de *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. (sarrasin de Tartarie) au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

ii. Champignons ORNQ de semences, tel qu'il est référencé dans le *Règlement sur les semences*, partie I.

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN DE L'ARTICLE RÉGLEMENTÉ	HÔTE DE SEMENCE	TABLEAU DU RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES OÙ IL EST RÉFÉRENCE
<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	Ergot	Blé	I, II, III, IX, XI, XII, XIII, XIV
<i>Ustilago nuda</i> (C.N. Jensen) Rostr.	Charbon nu	Orge	II, III
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary	Sclérote	Tournesol	V, VI, VII, VIII, IX